ADDITIF 4 JUILLET 2022

Print

Numérique

inapa

la proximité a un sens

Color Copy – le papier ideal pour l'impression couleur numérique

Que vous imprimiez en jet d'encre ou en laser, peu importe. Obtenez le meilleur des deux technologies avec Color Copy original et son imprimabilité jet d'encre améliorée.

Cinq bonnes raisons de choisir Color Copy

- La plus haute qualité en impression couleur numérique.
- Fiabilité: Des résultats parfaits, de la première à la dernière impression.
- Une gamme jusqu'au 400 g/m².
- Durabilité: le papier Color Copy original est neutre en matière d'émissions de CO_2 et certifié FSC™. Vos impressions respectent l'original et l'environnement.
- Satisfaction garantie: Vous pouvez avoir confiance dans la qualité de nos papiers et vous n'aurez plus de bourrages à l'impression.

FASTER DRYING · BOLDER BLACKS · ColorLok TECHNOLOGY · VIVID COLORS ™

Les papiers bénéficiant de la technologie ColorLok® vous offrent une qualité d'impression jet d'encre superbe avec des couleurs éclatantes, des noirs plus intenses, un temps de séchage plus court et des résultats d'impression optimisés sur tous les systèmes d'impression.

Pour vous aider à vous démarquer.

À chaque fois

Color Copy
Since 1989



Numérique

1

COUCHÉ
G-Snow ..... p. 5
Arctic Volume Ice Matt ..... p. 5
Condat Digital Gloss ..... p. 7
Condat Digital Silk ..... p. 8
Condat Digital Matt ..... p. 8
Experia Digi Gloss ..... p. 9
Experia Digi Silk ..... p. 9
Imagine Gloss by Inapa ..... p. 10
Imagine Silk by Inapa ..... p. 10
Papier EFI Spécial Proofing 1/2 Mat ..... p. 10

COUCHÉ RECYCLÉ
Respecta 100 Silk ..... p. 11

COUCHÉ SUR CHROME
Bindakote Cover Digital ..... p. 11

COUCHÉ SPÉCIAL PHOTO
E-Photo Papier Photo pour Presse Numérique HP Indigo ... p. 11

OFFSET PRÉ-PRINT
genYous Digital ..... p. 12
Inaset Plus Digital ..... p. 12
Amber Preprint ..... p. 14
Trophée Clairalfa ..... p. 14
Smart Print Paper ..... p. 14

OFFSET
Dune ..... p. 15

OFFSET RECYCLÉ
Nautilus® SuperWhite for HP Indigo ..... p. 15

ÉDITION LASER COULEUR
Tecno Colour print ..... p. 17
ProDesign ..... p. 17
Rey Text & Graphics ..... p. 18
Riso MD Express Box ..... p. 18
Color Copy Bannière ..... p. 18
Color Copy ..... p. 19
Color Copy Brillant ..... p. 19

AUTOCOPIANT
Giroform Digital ..... p. 20
Colle Giroform Digital ..... p. 20

TÊTE DE LETTRE
Conqueror Vélin Dry Toner ..... p. 21
Conqueror Vélin i-Tone ..... p. 21
Conqueror CX22 Dry Toner ..... p. 21
Conqueror CX22 i-Tone ..... p. 21
Conqueror Vergé Dry Toner ..... p. 22
Conqueror Vergé i-Tone ..... p. 22
Opale Recyclé ..... p. 22

PAPIER DE CRÉATION
Trophée Design High White Indigo ..... p. 23
Cromatico Digital ..... p. 23
Inapa Creation Vergé ..... p. 23
i-Tone Superfine Eggshell ..... p. 24
MultiLoft ..... p. 24
Stardream for HP Indigo ..... p. 25

BRISTOL
Bristol 3 Étoiles ..... p. 26
Bristol Van Den Velde ..... p. 26

CARTE & CARTON
MetsäBoard Prime FBB Bright ..... p. 27
Ensocoat 1S ..... p. 27
Ensocoat 2S ..... p. 27

ADHÉSIF DIGITAL
POUR PRESSE NUMÉRIQUE HP INDIGO
Fasson® Crack-Back® Plus MC Gloss DI-OF ..... p. 28
Fasson® Crack-Back® Plus High Gloss White DI-OF . p. 28
Fasson® Crack-Back® Plus MC Matt DI-OF ..... p. 28
Fasson® Clear PP Gloss DI-OF (SR) ..... p. 28
Fasson® Clear PET DI-OF (SR) ..... p. 29
Inapa Contac Couché Brillant Digi HPI (ARV) ..... p. 29
Inapa Contac Couché Mat Digi HPI (ARV) ..... p. 29
Inapa Contac PP Digi HPI (SR) ..... p. 29
POUR PRESSE NUMÉRIQUE TONER SEC (LASER)
Fasson® Crack-Back® Plus MC Gloss DI-OF ..... p. 30
Fasson® Crack-Back® Plus High Gloss White DI-OF p. 30
Fasson® Crack-Back® Plus MC Matt DI-OF ..... p. 30
Fasson® Laser PET White Matt (SR) ..... p. 31
Fasson® Laser PET Silver (SR) ..... p. 31
Fasson® PE Laser White Matt (SR) ..... p. 31
Inapa Contac PET Digi DryToner (SR) ..... p. 31

ÉTIQUETTE ADHÉSIVE
PCL3 Digital
pour Presse Numérique Toner Sec (Laser) et HP Indigo .... p. 33

SYNTHÉTIQUE & COMPOSITE
Inapa Tecno Indéchirable Laser
pour Presse Numérique Toner Sec et Jet d'encre ..... p. 34
Synaps AP pour Presse Numérique HP Indigo ..... p. 34
Synaps OM pour Presse Numérique HP Indigo ..... p. 35
Synaps XM pour Presse Numérique Toner Sec (Laser) ..... p. 35

SPÉCIALITÉ SYNTHÉTIQUE
Pretex 50 pour Presse Numérique HP Indigo ..... p. 36
Pretex 30 pour Presse Numérique Toner Sec ..... p. 36
Magnecote pour Presse Numérique Toner Sec et/ou HP Indigo... p. 36
Yupo Blue pour Presse Numérique HP Indigo ..... p. 36
Yupo Tako pour Presse Numérique Laser et/ou HP Indigo p. 36
Folex pour Presse Numérique Toner Sec ..... p. 36
Tyvek® ..... p. 37

ENVELOPPE & POCHETTE
Enveloppe & Pochette Digital
pour Presse Numérique Toner Sec et HP Indigo ..... p. 37

Couché

G-Snow

> **Description :** G-Snow est un papier couché sans bois 2 faces demi-mat ultra blanc. Sa main élevée garantit sa rigidité même sur des faibles grammages et offre l'avantage d'obtenir d'excellents résultats pour chaque type de travaux.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Certifié Cradle to Cradle.
Certifié HP Indigo et garanti laser (toner sec/dry toner).
Norme ISO 9706 (papier permanent - résistant au vieillissement).
Conforme à la norme de sécurité jouets (EN 71-3).
ECF (Elemental Chlorine Free).
Contact alimentaire.

> **Points forts :** Très haut niveau de blancheur (CIE : 140), excellente opacité, et état de surface, très bon passage machine. Le G-Snow est optimisé pour l'impression couleur.

> **Applications :** Rapports annuels, catalogues, brochures, magazines, mailings, plaquettes, documentations commerciales, livres, affiches, cartes de visite...

CONSEIL Certifié HP Indigo séries 5000, 7000, 10000, 12000, 15K. Impression : HP Indigo, laser (toner sec/dry toner) offset, typographie, sérigraphie, flexographie.
Encres d'impression : traditionnelles / UV / infrarouge.
Façonnage : pliage, rainage avec contrepartie à partir du 130 g/m². Tous vernis, pelliculage, gaufrage, dorure à chaud.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
130	74 x 52	Enramé	Blanc	HP Indigo / Toner sec (laser)	50,0	500	460062	MF	141,35
	74 x 52	Palette Cube Sécable	Blanc	HP Indigo / Toner sec (laser)	50,0	16 000	460065	MF	135,66
170	74 x 52	Enramé	Blanc	HP Indigo / Toner sec (laser)	65,4	250	460063	MF	184,84
	74 x 52	Palette Cube Sécable	Blanc	HP Indigo / Toner sec (laser)	65,4	12 000	460066	MF	177,41
250	52 x 74	Enramé	Blanc	HP Indigo / Toner sec (laser)	96,2	250	460064	MF	278,91
	52 x 74	Palette Cube Sécable	Blanc	HP Indigo / Toner sec (laser)	96,2	7 000	460067	MF	267,85

Arctic Volume Ice Matt

> **Description :** L'Arctic Volume Ice Matt est un papier couché sans bois 2 faces ultra mat, doté d'une main élevée et d'un toucher naturel. Sa haute blancheur, claire et lumineuse de 145 CIE, illumine les couleurs et donne une belle clarté aux visuels imprimés. Les traits et les détails sont nets et le résultat d'impression est au plus près de l'original.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Certifié Cradle to Cradle.
Certifié HP Indigo et garanti laser (toner sec/dry toner).
Norme ISO 9706 (papier permanent - résistant au vieillissement).
Conforme à la norme de sécurité jouets (EN 71-3).
ECF (Elemental Chlorine Free).
Contact alimentaire.

> **Points forts :** Très bonne matité, excellente blancheur (CIE : 145) et très bonne fidélité des couleurs.

> **Applications :** Rapports annuels, catalogues, brochures, magazines, mailings, plaquettes, documentations commerciales, livres, affiches, cartes de visite...

CONSEIL Certifié HP Indigo séries 5000, 7000, 10000, 12000, 15K. Impression : HP Indigo, laser (toner sec/dry toner) offset, typographie, sérigraphie, flexographie.
Encres d'impression : traditionnelles / UV / infrarouge.
Façonnage : pliage, rainage avec contrepartie à partir du 130 g/m². Tous vernis, pelliculage, gaufrage, dorure à chaud.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
130	74 x 52	Enramé	Blanc	HP Indigo / Toner sec (laser)	50,0	500	460068	MF	143,80
	74 x 52	Palette Cube	Blanc	HP Indigo / Toner sec (laser)	50,0	14 000	460071	MF	138,08
170	74 x 52	Enramé	Blanc	HP Indigo / Toner sec (laser)	65,4	250	460069	MF	188,05
	74 x 52	Palette Cube	Blanc	HP Indigo / Toner sec (laser)	65,4	10 000	460072	MF	180,56
250	52 x 74	Enramé	Blanc	HP Indigo / Toner sec (laser)	96,2	250	460070	MF	283,64
	52 x 74	Palette Cube	Blanc	HP Indigo / Toner sec (laser)	96,2	7 000	460073	MF	272,49

Condat DIGITAL

QUAND L'INFINI DEVIENT VISIBLE

L'impression numérique offre un nombre infini de nouvelles possibilités. Un souffle de créativité sans limite qui devient visible sur le papier couché moderne deux faces **Condat DIGITAL**. En finition brillante, demi-mate et mate à main élevée, **Condat DIGITAL** intensifie les couleurs pour un résultat d'impression unique.

LECTA

www.lecta.com

Couché

Condat Digital Gloss

> Description : Papier couché sans bois brillant 2 faces. Spécialement adapté à toutes presses numériques à l'exception des systèmes d'impression jet d'encre à grande vitesse.
Papier certifié PEFC 100%.
Certifié EMAS.
Certifié HP Indigo et garanti laser (toner sec / dry toner).
Conforme à la norme de sécurité jouets (EN 71-3).
Apte au contact alimentaire (Aliments secs et gras).
ECF (Elementary Chlorine Free).
Fabriqué en France.

> Points forts : Brillant éclatant, lissé exceptionnel. Très bonne main et bonne opacité. Excellente imprimabilité, bonne absorption et adhésion des encres.

> Applications : Rapports annuels, catalogues, brochures, magazines, mailings, plaquettes, documentations commerciales, livres, affiches, cartes de visite...

CONSEIL
Certifié HP Indigo séries 5000, 7000 et garanti laser (toner sec / dry toner).
Impression : HP Indigo, laser, offset, typographie, sérigraphie.
Encres d'impression : traditionnelles / UV / infrarouge.
Façonnage : pelliculage / découpe / gaufrage / dorure à chaud.
Rainage avec contrepartie à partir du 135 g/m².
Également disponible en version et formats offset.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix €HT/UF
115	42 x 29,7	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	14,3	500	42457	MF	78,60
	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	16,6	500	42441	MF	80,33
	32 x 46	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	16,9	500	42449	MF	82,14
135	42 x 29,7	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	16,8	500	42458	MF	92,27
	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	19,4	500	42442	MF	94,33
	32 x 46	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	19,9	500	42450	MF	96,44
150	42 x 29,7	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	18,7	500	42459	MF	102,51
	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	21,5	500	42443	MF	104,82
	32 x 46	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	22,1	500	42451	MF	107,13
170	42 x 29,7	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	21,2	500	42460	MF	113,36
	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	24,5	500	42444	MF	118,78
	32 x 46	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	25,0	500	42452	MF	121,42
200	42 x 29,7	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	24,9	250	42461	MF	136,69
	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	28,8	250	42445	MF	139,74
	46 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	29,4	250	42453	MF	142,83
250	42 x 29,7	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	31,2	250	42462	MF	170,85
	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	36,0	250	42446	MF	174,66
	46 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	36,8	250	42454	MF	178,54
300	42 x 29,7	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	37,4	125	42463	MF	205,04
	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	43,2	125	42447	MF	209,57
	46 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	44,2	125	42455	MF	214,24
350	42 x 29,7	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	43,7	125	42511	MF	245,03
	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	50,4	125	42448	MF	250,27
	46 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigoo	51,5	125	42456	MF	257,16

Couché

Condat Digital Silk

> **Description :** Papier couché sans bois demi-mat 2 faces. Spécialement adapté à toutes presses numériques à l'exception des systèmes d'impression jet d'encre à grande vitesse.
Papier certifié PEFC 100%.
Certifié EMAS.
Certifié HP Indigo et garanti laser (toner sec/dry toner).
Conforme à la norme de sécurité jouets (EN 71-3).
Apte au contact alimentaire (Aliments secs et gras).
ECF (Elementary Chlorine Free).
Fabriqué en France.

> **Points forts :** Demi-mat soyeux, excellent contraste. Idéal pour tous travaux exigeant de la tenue ainsi qu'un bel état de surface, très lissé. Excellente imprimabilité, très bonne dépouille du point de trame. Très bonne main.

> **Applications :** Rapports annuels, catalogues, brochures, magazines, mailings, plaquettes, documentations commerciales, livres, affiches, cartes de visite...

CONSEIL
Certifié HP Indigo séries 5000, 7000 et garanti laser (toner sec/dry toner).
Impression : HP Indigo, laser, offset, typographie, sérigraphie.
Encres d'impression : traditionnelles / UV / infrarouge.
Façonnage : pelliculage / découpe / gaufrage / dorure à chaud.
Rainage avec contrepartie à partir du 135 g/m².
Également disponible en version et formats offset.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
115	42 x 29,7	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	14,3	500	42480	MF	78,60
	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	16,6	500	42464	MF	80,33
	32 x 46	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	16,9	500	42472	MF	82,14
135	42 x 29,7	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	16,8	500	42481	MF	92,27
	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	19,4	500	42465	MF	94,33
	32 x 46	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	19,9	500	42473	MF	96,44
150	42 x 29,7	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	18,6	500	42482	MF	102,51
	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	21,6	500	42466	MF	104,82
	32 x 46	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	22,1	500	42474	MF	107,13
170	42 x 29,7	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	21,2	500	42483	MF	113,36
	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	24,5	500	42467	MF	118,78
	32 x 46	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	25,0	500	42475	MF	121,42
200	42 x 29,7	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	24,9	250	42484	MF	136,69
	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	28,8	250	42468	MF	139,74
	46 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	29,4	250	42476	MF	142,83
250	42 x 29,7	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	31,2	250	42485	MF	170,85
	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	36,0	250	42469	MF	174,66
	46 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	36,8	250	42477	MF	178,54
300	42 x 29,7	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	37,4	125	42486	MF	205,04
	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	43,2	125	42470	MF	209,57
	46 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	44,2	125	42478	MF	214,24
350	42 x 29,7	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	43,7	125	42512	MF	245,03
	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	50,4	125	42471	MF	250,27
	46 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	51,5	125	42479	MF	257,16

Condat Digital Matt

> **Description :** Papier couché sans bois mat 2 faces. Spécialement adapté à toutes presses numériques à l'exception des systèmes d'impression jet d'encre à grande vitesse
Papier certifié PEFC 100%.
Certifié EMAS.
Certifié HP Indigo et garanti laser (toner sec/dry toner).
Conforme à la norme de sécurité jouets (EN 71-3).
Apte au contact alimentaire (Aliments secs et gras).
ECF (Elementary Chlorine Free).
Fabriqué en France.

> **Points forts :** Main et état de surface mat. Excellente opacité et imprimabilité, bonne absorption et adhésion des encres. Main et carteux exceptionnels.

> **Applications :** Rapports annuels, catalogues, brochures, magazines, mailings, plaquettes, documentations commerciales, livres, affiches, cartes de visite...

CONSEIL
Certifié HP Indigo séries 5000, 7000 et garanti laser (toner sec/dry toner).
Impression : HP Indigo, laser, offset, typographie, sérigraphie.
Encres d'impression : traditionnelles / UV / infrarouge.
Façonnage : pelliculage / découpe / gaufrage / dorure à chaud.
Rainage avec contrepartie à partir du 135 g/m².
Également disponible en version et formats offset.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
300	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	43,2	125	42751	MF	209,56

Couché

Experia Digi Gloss

> Description : Papier couché sans bois brillant 2 faces. L'Experia Digi a été spécifiquement conçu pour les presses numériques.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Certifié HP Indigo.
Garanti laser (toner sec/dry toner).

> Points forts : Opacité et lissé très bons. Excellente imprimabilité, bonne absorption et parfaite répartition des encres. Qualité constante, large choix de grammages. **Une exclusivité Inapa.**

> Applications : Rapports annuels, catalogues, brochures, magazines, mailings, plaquettes, documentations commerciales, livres, affiches.

CONSEIL
Certifié HP Indigo séries 5000, 7000 et garanti laser (toner sec/dry toner).
Impression : HP Indigo, laser, offset, typographie, sérigraphie.
Encres d'impression : traditionnelles / UV / infrarouge.
Façonnage : pelliculage / découpe / gaufrage / dorure à chaud.
Rainage avec contrepartie conseillé avant pliage à partir du 130 g/m² selon les travaux.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
90	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	13,0	500	341032	MF	60,31
	32 x 46	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	13,2	500	223217	MF	61,63
100	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	14,4	500	341034	MF	65,66
	32 x 46	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	14,7	500	223220	MF	67,10
115	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	16,6	500	341036	MF	74,79
	32 x 46	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	16,9	500	223221	MF	76,40
130	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	18,7	500	341038	MF	84,53
	32 x 46	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	19,1	500	223222	MF	86,36
150	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	21,6	500	341040	MF	97,52
	32 x 46	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	22,1	500	223223	MF	99,63
170	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	24,5	500	341042	MF	110,56
	32 x 46	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	25,0	500	223224	MF	112,92
200	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	28,8	250	341044	MF	131,96
	46 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	29,4	250	223225	MF	134,91
250	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	36,0	250	341047	MF	164,97
	46 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	36,8	250	223226	MF	168,61
300	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	43,2	250	341049	MF	200,98
	46 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	44,2	250	223227	MF	205,43
350	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	50,4	125	341024	MF	237,95
	46 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	51,5	125	223228	MF	243,25

Experia Digi Silk

> Description : Papier couché sans bois demi-mat 2 faces. L'Experia Digi a été spécifiquement conçu pour les presses numériques.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Certifié HP Indigo.
Garanti laser (toner sec/dry toner).

> Points forts : Opacité et lissé très bons. Excellente imprimabilité, bonne absorption et parfaite répartition des encres. Qualité constante, large choix de grammages.. **Une exclusivité Inapa.**

> Applications : Rapports annuels, catalogues, brochures, magazines, mailings, plaquettes, documentations commerciales, livres, affiches, cartes de visite...

CONSEIL
Certifié HP Indigo séries 5000, 7000 et garanti laser (toner sec/dry toner).
Impression : HP Indigo, laser, offset, typographie, sérigraphie.
Encres d'impression : traditionnelles / UV / infrarouge.
Façonnage : pelliculage / découpe / gaufrage / dorure à chaud.
Rainage avec contrepartie conseillé avant pliage à partir du 130 g/m² selon les travaux.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
90	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	13,0	500	341033	MF	60,31
	32 x 46	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	13,2	500	223230	MF	61,63
100	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	14,4	500	341035	MF	65,66
	32 x 46	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	14,7	500	223231	MF	67,10
115	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	16,6	500	341037	MF	74,79
	32 x 46	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	16,9	500	223232	MF	76,40
130	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	18,7	500	341039	MF	84,53
	32 x 46	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	19,1	500	223233	MF	86,36
150	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	21,6	500	341041	MF	97,52
	32 x 46	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	22,1	500	223234	MF	99,63
170	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	24,5	500	341043	MF	110,56
	32 x 46	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	25,0	500	223235	MF	112,92
200	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	28,8	250	341045	MF	131,96
	46 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	29,4	250	223236	MF	134,91
250	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	36,0	250	341048	MF	164,97
	46 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	36,8	250	223237	MF	168,61
300	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	43,2	250	341025	MF	200,98
	46 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	44,2	250	223239	MF	205,43
350	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	50,4	125	341026	MF	237,95
	46 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	51,5	125	223241	MF	243,25

UF : Unité Facturée - **UN** : Unité - **MF** : Mille Feuilles - **RTE** : Ramette de 500 feuilles - ***** : Jusqu'à épuisement - **NSK** : Produit Non Stocké

Couché

Imagine Gloss by Inapa

> **Description :** Papier couché sans bois brillant 2 faces.
Papier certifié PEFC 100%.
Certifié HP Indigo.
Garanti laser (toner sec/dry toner).

> **Points forts :** Excellent contraste d'impression, reproduction fidèle et couleurs éclatantes.

> **Applications :** Rapports annuels, catalogues, brochures, magazines, mailings, plaquettes, documentations commerciales, livres, affiches, cartes de visite...

CONSEIL
Certifié HP Indigo séries 5000, 7000 et garanti laser (toner sec/dry toner).
Impression : HP Indigo, laser, offset, typographie, sérigraphie.
Encres d'impression : traditionnelles /UV /infrarouge.
Façonnage : pelliculage découpe / gaufrage / dorure à chaud.
Également disponible en version et formats offset.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
115	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	16,6	500	41229	MF	49,75
	32 x 45	Palette Cube	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	16,6	42000	41230	MF	46,05
130	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	18,7	500	41231	MF	46,15
	32 x 45	Palette Cube	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	18,7	36000	41232	MF	51,81
150	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	21,6	500	41233	MF	64,62
170	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	24,5	500	41234	MF	73,34
	32 x 45	Palette Cube	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	24,5	28000	41235	MF	67,84
200	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	28,8	250	41236	MF	87,24
250	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	36,0	250	41237	MF	110,32
	45 x 32	Palette Cube	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	36,0	18000	113010	MF	100,57
300	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	43,2	250	41238	MF	132,61

Imagine Silk by Inapa

> **Description :** Papier couché sans bois demi-mat 2 faces.
Papier certifié PEFC 100%.
Certifié HP Indigo.
Garanti laser (toner sec/dry toner).

> **Points forts :** Excellent contraste d'impression et reproduction fidèle et couleurs éclatantes.

> **Applications :** Rapports annuels, catalogues, brochures, magazines, mailings, plaquettes, documentations commerciales, livres, affiches.

CONSEIL
Certifié HP Indigo séries 5000, 7000 et garanti laser (toner sec/dry toner).
Impression : HP Indigo, laser, offset, typographie, sérigraphie.
Encres d'impression : traditionnelles / UV / infrarouge.
Façonnage : pelliculage / découpe / gaufrage / dorure à chaud.
Également disponible en version et formats offset.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
115	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	16,6	500	41219	MF	49,75
	32 x 45	Palette Cube	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	16,6	42000	41220	MF	46,05
130	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	18,7	500	41221	MF	46,15
	32 x 45	Palette Cube	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	18,7	36000	41222	MF	51,81
150	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	21,6	500	41223	MF	64,62
170	32 x 45	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	24,5	500	41224	MF	73,34
	32 x 45	Palette Cube	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	24,5	28000	41225	MF	67,84
200	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	28,8	250	41226	MF	87,24
250	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	36,0	250	41227	MF	110,32
	45 x 32	Palette Cube	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	36,0	18000	113036	MF	100,57
300	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	43,2	250	41228	MF	132,61

Papier EFI Spécial Proofing 1/2 Mat

> **Description :** Papier couché demi-mat 2 faces spécial proofing pour des certifications :
Fogra selon la norme ISO 12647-8.
Garanti laser (toner sec/dry toner).

> **Points forts :** Très bonne adhérence du toner. Surface soyeuse et opaque. Valeur LAB = 96,0 / 0,5 / -3,50. Épaisseur : 140µ.

> **Applications :** Épreuvage / BAT.

CONSEIL
Épreuvage, optimisation du rendu des couleurs pour des courts tirages. Garanti laser (toner sec/dry toner).

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
130	33 x 48,3	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser)	20,7	100	51390	MF	Sur demande

Couché Recyclé

Respecta 100 Silk

> Description : Papier couché demi-mat 2 faces haut de gamme fabriqué à partir de 100% de fibres recyclées post consumer. Pâte à papier désencrée et blanchie sans chlore (ECF). Recommandé pour des travaux d'impression de prestige où se conjuguent passion de la beauté et respect de la nature.
Papier certifié FSC® recyclé.
Certifié HP Indigo.
Norme DIN 6738 (papier permanent, résistant au vieillissement)
ECF (Elemental Chlorine Free).

> Points forts : Haut niveau de blancheur (CIE : 121), très bonne opacité, excellent état de surface, très bon passage machine. Respecta 100 répond à une démarche de développement durable.

> Applications : Rapports annuels, catalogues, brochures, magazines, mailings, plaquettes, documentations commerciales, livres, affiches.

CONSEIL Certifié HP Indigo séries 5000, 7000, 10000, 12000, 15K. Impression : HP Indigo, offset, typographie, sérigraphie. Encres d'impression : traditionnelles / UV / infrarouge. Façonnage : pliage, rainage avec contrepartie à partir du 150 g/m². Tous vernis, pelliculage, gaufrage, dorure à chaud. Également disponible en formats offset.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
115	74 x 52	Enramé	Blanc	HP Indigo	44,3	500	460074	MF	159,83
130	74 x 52	Enramé	Blanc	HP Indigo	50,0	500	460075	MF	180,68
	74 x 52	Palette Cube	Blanc	HP Indigo	50,0	10000	460078	MF	154,10
170	74 x 52	Enramé	Blanc	HP Indigo	57,7	250	460076	MF	187,13
250	52 x 74	Enramé	Blanc	HP Indigo	96,2	250	460077	MF	315,54

Couché sur Chrome

Bindakote Cover Digital

> Description : Couché sur chrome 1 face. Surface ultra brillante obtenue grâce à sa technologie de couchage en moule.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Certifié HP Indigo.
Garanti laser (toner sec/dry toner) au format 45 x 32.
ECF (Elemental Chlorine Free).

> Points forts : Lissé extrême et surface parfaite pour une adhérence maximale de l'encre. Sa brillance élevée et l'extrême douceur de la surface, les excellentes propriétés de séchage et les caractéristiques bien connues de rigidité et de forte épaisseur font de Bindakote le choix idéal pour les applications d'impression et d'emballage de luxe. Bindakote mettra en valeur vos documents.

> Applications : Cartes de visite, couvertures, publicités, menus, documentations commerciales, cosmétique, packaging...

CONSEIL Le Bindakote est produit pour être dimensionnellement stable à 50% U.R. 21-23°C. Il faut veiller à éviter les extrêmes valeurs d'humidité et de température dans la salle d'impression. Conserver le Bindakote le plus longtemps possible dans son emballage pour le protéger des variations de température. Bindakote convient à tout type de traitement complexe, de la découpe sans bavure à l'application de films à chaud et à froid. Certifié HP Indigo séries 5000, 7000 et garanti laser (toner sec/dry toner) pour le format 45 x 32.
Également disponible en formats offset.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
250	46,4 x 32	Enramé	Blanc	HP Indigo	37,1	250	459084	MF	350,87
	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser)	36	250	461212	MF	340,28

Couché Spécial Photo

E-Photo Papier Photo pour Presse Numérique HP INDIGO

> Description : E-Photo est un papier haut de gamme spécifiquement développé pour les presses HP Indigo. Existe en lustré et mat.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Ecolabel Européen.
Certifié HP Indigo.

> Points forts : Excellent rendu d'impression et des images.

> Applications : Albums photos, couvertures de catalogues et de livres, cartes de visite, plaquettes publicitaires, documentations…

CONSEIL Impression : presses numériques HP Indigo exclusivement. Également disponible en version et formats offset.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	NSK	Poids	Paq.	Réf. Fab	Référence	UF	Prix € HT/UF
E-PHOTO MAT ALPINE WHITE 2 FACES											
190	46 x 32	Enramé	Blanc Mat	HP Indigo	NSK J+7	28,0	250	W71306	336627	MF	701,53
260	46 x 32	Enramé	Blanc Mat	HP Indigo	NSK J+7	38,3	250	W71206	336624	MF	631,21
E-PHOTO LUSTRÉ ALPINE WHITE 2 FACES											
260	46 x 32	Enramé	Blanc Satin	HP Indigo	NSK J+7	38,3	250	W70706	336625	MF	702,67

UF : Unité Facturée - **UN** : Unité - **MF** : Mille Feuilles - **RTE** : Ramette de 500 feuilles - ***** : Jusqu'à épuisement - **NSK** : Produit Non Stocké

Offset Pré-Print

genYous Digital

> Description : Offset supérieur extra blanc sans bois. Conçu pour les presses numériques.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Certifié HP Indigo.
Garanti laser (toner sec/dry toner).
Fabriqué en France.

> Points forts : Très haut niveau de blancheur (CIE 165). Large plage de grammage permettant la réalisation de multiples documents différents. Sa blancheur unique et sa formation de feuilles homogènes donnent d'excellents rendus d'impression. genYous Digital est devenu l'un des supports offset le plus apprécié du marché.

> Applications : Rapports annuels, catalogues, brochures, magazines, mailings, plaquettes, documentations commerciales, livres, affiches, têtes de lettre, tickets, menus, cartes de visite...

CONSEIL Certifié HP Indigo séries 5000, 7000, 10000, 12000, 15K. Impression : HP Indigo, laser (toner sec/dry toner) offset, typographie, sérigraphie, flexographie.
Sa composition fibreuse ainsi que sa fabrication monojet confèrent à genYous Digital d'excellentes aptitudes de transformation (reliure, couverture, brochure...).

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
90	32 x 46	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	13,2	500	334253	MF	68,29
	75 x 53	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	35,8	250	460084	MF	184,46
100	32 x 46	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	14,7	500	334254	MF	75,88
	75 x 53	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	39,8	250	460085	MF	204,94
120	32 x 46	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	17,7	500	334255	MF	91,05
	75 x 53	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	47,7	250	460086	MF	245,87
170	46 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	25,0	250	334256	MF	118,24
	75 x 53	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	67,6	250	460087	MF	319,32
200	46 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	29,4	250	334258	MF	139,09
250	46 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	36,8	250	334259	MF	173,91
	53 x 75	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	99,4	125	460088	MF	469,60
300	46 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	44,2	125	334261	MF	208,65
	53 x 75	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	119,3	125	460089	MF	558,24
350	46 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	51,5	125	334262	MF	243,44
	53 x 75	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	139,1	100	460090	MF	657,34
400	46 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	58,9	125	334263	MF	278,22
	53 x 75	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	159,0	100	460091	MF	751,35

Inaset Plus Digital

> Description : Papier reprographique fabriqué à partir de pâte eucalyptus et blanchie à l'aide du procédé PCC (précipité de carbonate de calcium).
Papier certifié PEFC 70%.
Garanti laser (toner sec/dry toner).
Ecolabel Européen : s'applique aux grammages inférieurs à 120 g/m².
Norme ISO 9706 (papier permanent, résistant au vieillissement).

> Points forts : Main élevée, blancheur (CIE 171), opacité et lissé exceptionnels.

> Applications : Rapports annuels, catalogues, brochures, magazines, mailings, plaquettes, documentations commerciales, livres, affiches, circulaires, tickets, notices, factures, têtes de lettre...

CONSEIL Garanti laser (toner sec/dry toner). Peut aussi être pré-imprimé en offset suivi d'une personnalisation laser, typo, offset. Testé avec succès sur les presses numériques HP Indigo séries 5000 & 7000.
Également disponible en formats offset.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
80	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	11,5	500	222673	MF	35,28
	45 x 32	Palette Cube	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	11,5	48000	458123	MF	33,71
90	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	13,0	500	222679	MF	39,81
100	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	14,4	500	222787	MF	44,09
120	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	17,8	500	458116	MF	52,92

genYous® Digital

Un nouveau regard sur le numérique

GenYous® Digital est une gamme de papiers 100% cellulose ECF, certifiée FSC® avec un état de surface exceptionnel garantissant une solution unique pour impression numérique et offset.

- Certifié 3 étoiles pour les presses numériques à toner liquide (HP Indigo)
- Garanti laser pour les presses numériques à toner sec (Dry toner)
- Compatible avec les presses offset
- Une parfaite machinabilité pour une meilleure productivité
- Excellent contraste grâce à sa blancheur élevée (CIE 165)
- Gamme étendue de grammages : de 90g/m² à 400g/m²
- Certifié FSC®
- Applications : brochures, reliures, couvertures, catalogues, cartes de voeux, invitations, menus, têtes de lettre.

Fabriqué en France
Une exclusivité INAPA France

FSC www.fsc.org FSC® C003945
La marque de la gestion forestière responsable

HP INDIGO CERTIFIED SUBSTRATE

GARANTIE USINE Toner poudre

inapa DS Digital Solutions

Offset Pré-Print

Amber Preprint

> **Description :** Papier reprographique sans bois, fabriqué à partir de pâte blanchie sans chlore. Papier garanti laser (toner sec) et donne de bons résultats sur les presses HP Indigo séries 5000 et 7000.
Papier certifié PEFC 100%.
Garanti laser (toner sec/dry toner).
Certifié EMAS.
Norme ISO 9706 (papier permanent, résistant au vieillissement).
Répond à la norme de sécurité jouets (EN 71-3).
Certification alimentaire ISEGA.

> **Points forts :** Très bon rapport qualité / prix. Bon niveau de blancheur (CIE 167). Garanti à la lecture optique OCR.

> **Applications :** Rapports annuels, catalogues, brochures, magazines, mailings, plaquettes, documentations commerciales, livres, affiches, circulaires, tickets, notices, factures, têtes de lettre…

CONSEIL Garanti laser (toner sec/dry toner). Peut aussi être pré-imprimé en offset suivi d'une personnalisation laser, typo, offset. Testé avec succès sur les presses numériques HP Indigo séries 5000 & 7000.
Également disponible en formats offset.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
80	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	11,5	500	42829	MF	35,35
	45 x 32	Palette Cube	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	11,5	30000	42826	MF	33,29
90	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	13,0	500	456978	MF	39,85

Trophée Clairalfa

> **Description :** Papier reprographique sans bois multifonction haut de gamme. Pâte ECF (sans chlore élémentaire).
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Ecolabel Européen.
Garanti laser (toner sec/dry toner).
ColorLok Technology.
Norme ISO 9706 (papier permanent, résistant au vieillissement).
ECF (sans chlore élémentaire).

> **Points forts :** Très haut niveau de blancheur (CIE 171). Qualité et régularité de fabrication. Remarquable imprimabilité.

> **Applications :** Rapports annuels, catalogues, brochures, magazines, mailings, documentations commerciales, livres, affiches, circulaires, tickets, notices, factures, têtes de lettre…

CONSEIL Garanti laser (toner sec/dry toner), jet d'encre sans solvant, encre solide en cire. Peut aussi être pré-imprimé en offset suivi d'une personnalisation laser, typo, offset.
Réduire le "mouillage" PH 5,5 recommandé.
Également disponible en formats offset.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
80	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser)	11,5	500	38452	MF	38,27
120	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser)	17,3	250	38457	MF	70,49
160	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser)	23,0	250	38458	MF	80,83

Smart Print Paper

> **Description :** Papier reprographique, laser et jet d'encre, avec une blancheur élevée CIE 171.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Ecolabel Européen.
Garanti laser (toner sec/dry toner).
ColorLok Technology.
Norme ISO 9706 (papier permanent, résistant au vieillissement).
Fabriqué en France.

> **Points forts :** Son faible grammage permet de réaliser des campagnes mailing à faible coût (affranchissement). Smart Print Paper est aussi destiné aux consommateurs attentifs au développement durable. Il présente les mêmes qualités que le Clairalfa : une machinabilité parfaite, une blancheur résolument éclatante, des contrastes saisissants.

> **Applications :** Marketing direct, Dossiers, brochures, mailing, factures, courriers commerciaux...

CONSEIL Impression : Presses numériques laser, jet d'encre couleur jusqu'à 720 dpi.
Après impression, pour éviter la reprise d'humidité, protéger le papier avec une macule.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Réf. Fab	Référence	UF	Prix € HT/UF
50	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser)	1,6	6	1932C	42396	RTE	24,78
	42 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser)	3,1	3	1933C	42397	RTE	45,90
60	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser)	1,8	5	1929C	17902	RTE	27,30
	42 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser)	3,6	5	1939C	39066	RTE	54,57
70	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser)	1,6	5	1942C	42398	RTE	30,63
	42 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser)	4,4	5	1943C	42399	RTE	61,27

Offset

Dune

> Description : Papier reprographique, laser et jet d'encre, avec une teinte naturelle ivoirée. Le papier Dune allie une coloration ivoire chaleureuse et très naturelle avec un toucher d'une douceur exceptionnelle. Dune exprime ainsi la beauté subtile de la nature. Pour sa fabrication, Clairefontaine a sélectionné des pâtes totalement blanchies sans chlore (TCF).

Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Norme ISO 9706 (papier permanent).
Fabriqué en France.
TCF (Totally Chlorine Free).

> Points forts : Reproduction fidèle des couleurs grâce à la qualité du traitement de surface. Bonne machinabilité liée à son lissé. Main et opacité élevées.

> Applications : Rapports annuels, catalogues, brochures, magazines, mailings, plaquettes, documentations commerciales, livres, affiches, têtes de lettre...

CONSEIL Testé avec succès sur les presses numériques HP Indigo et laser (toner sec/dry toner).

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	NSK	Poids	Paq.	Réf. Fab	Référence	UF	Prix € HT/UF
80	21 x 29,7	Ramette	Naturel	Toner sec (Laser) / HP Indigo	NSK	2,5	5	3270C	38441	RTE	19,06
	42 x 29,7	Ramette	Naturel	Toner sec (Laser) / HP Indigo	NSK	5,0	5	3271C	38442	RTE	70,61
90	21 x 29,7	Ramette	Naturel	Toner sec (Laser) / HP Indigo	NSK	2,8	5	3274C	38445	RTE	21,43
	42 x 29,7	Ramette	Naturel	Toner sec (Laser) / HP Indigo	NSK	5,6	5	3275C	38446	RTE	42,82
100	21 x 29,7	Ramette	Naturel	Toner sec (Laser) / HP Indigo	NSK	3,1	4	3278C	38449	RTE	24,21
	42 x 29,7	Ramette	Naturel	Toner sec (Laser) / HP Indigo	NSK	6,2	4	3279C	38450	RTE	48,37
160	42 x 29,7	Ramette	Naturel	Toner sec (Laser) / HP Indigo	NSK	10,0	2	3287C	38492	RTE	135,63

Offset Recyclé

Nautilus® SuperWhite for HP Indigo

> Description : Papier offset 100% recyclé avec un très bon niveau de blancheur. Spécialement conçu pour les presses numériques HP Indigo. Fabriqué à partir de 100% de fibres recyclées post consumer.

Papier certifié FSC® Recyclé.
Ecolabel Européen.
Certifié HP Indigo.
Norme DIN 6738 (papier permanent, résistant au vieillissement).

> Points forts : Haut niveau de blancheur (CIE 150). Plusieurs grammages permettant la réalisation de multiples documents différents. Respecte les standards environnementaux les plus élevés. Très bon rendu d'impression avec des contrastes élevés.

> Applications : Rapports annuels, catalogues, brochures, magazines, mailings, plaquettes, documentations commerciales, livres, affiches, têtes de lettre, tickets, menus, cartes de visite...

CONSEIL Certifié HP Indigo séries 5000, 7000, 10000, 12000, 15K. Impression : HP Indigo, offset.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
80	75 x 53	Enramé	Blanc	HP Indigo	31,8	500	460079	MF	130,58
90	75 x 53	Enramé	Blanc	HP Indigo	35,8	500	460080	MF	146,91
120	75 x 53	Enramé	Blanc	HP Indigo	47,7	250	460081	MF	195,87
250	53 x 75	Enramé	Blanc	HP Indigo	99,4	125	460082	MF	479,96

UF : Unité Facturée - **UN** : Unité - **MF** : Mille Feuilles - **RTE** : Ramette de 500 feuilles - ***** : Jusqu'à épuisement - **NSK** : Produit Non Stocké

PRO-DESIGN®

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6020050

- **Le choix idéal pour vos impressions couleur jet d'encre et laser**
- **Fabrication en France sur une seule et même machine du 90 au 350 g/m²**

LES PILIERS DE LA MARQUE PRO-DESIGN®

TRAÇABILITÉ

Qualité **100% origine française**.
Bois issus de forêts françaises **en croissance** (volume doublé en 50 ans).

CIRCUIT COURT

Approvisionnement en bois dans un **rayon moyen de 130 km** autour de l'usine.
Réseau de distribution **de proximité.**

ECONOMIE CIRCULAIRE

Seule usine de papier intégrée de France (fabrication de pâte et de papier).
Ré-injection de plus de **90%** des matières dans la boucle de fabrication.

ANCRAGE LOCAL

Participe au **dynamisme économique** de la région.
700 emplois directs et **4 000** emplois indirects.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Engagé dans la **préservation** de la **biodiversité** des **espèces** dans les forêts françaises.
Bilan carbone de -50% par rapport à la moyenne européenne du secteur.

FASTER DRYING BOLDER BLACKS ColorLok TECHNOLOGY VIVID COLORS ®

EU Ecolabel www.ecolabel.eu
EU Ecolabel FR/011/002

FSC www.fsc.org FSC® N002071
La marque de la gestion forestière responsable

Édition Laser Couleur

Tecno Colour Print

> Description : Papier reprographique extra blanc pigmenté et surfacé pour impression numérique laser couleur. Excellente compatibilité jet d'encre couleur.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Ecolabel Européen.
Garanti laser (toner sec/dry toner).
ColorLok Technology.

> Points forts : Une blancheur accrue pour une impression avec un rendu de grande qualité et des couleurs vives. Le satinage apporte de la netteté et de la brillance à vos impressions. Rigidité optimale pour une impression sans bourrage papier. Une impression recto verso parfaite grâce au traitement des 2 faces du papier.

> Applications : Rapports annuels, catalogues, brochures, magazines, mailings, plaquettes, documentations commerciales, livres, affiches.

CONSEIL Garanti laser (toner sec/dry toner). Excellente compatibilité jet d'encre couleur.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
90	21 x 29,7	Ramette	Extra Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	2,8	2500	30459	RTE	23,23
	42 x 29,7	Ramette	Extra Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	5,6	2000	42305	RTE	46,42
	45 x 32	Ramette	Extra Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	6,5	1500	42306	RTE	53,89
100	21 x 29,7	Ramette	Extra Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	3,1	2500	31517	RTE	25,79
	42 x 29,7	Ramette	Extra Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	6,2	2000	42307	RTE	51,60
	45 x 32	Ramette	Extra Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	7,2	1500	42308	RTE	59,95
120	21 x 29,7	Ramette	Extra Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	3,7	1250	33650	RTE	31,58
	42 x 29,7	Ramette	Extra Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	7,5	1250	33651	RTE	63,08
	45 x 32	Ramette	Extra Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	8,6	1000	42309	RTE	74,40
160	21 x 29,7	Ramette	Extra Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	5,0	1000	31519	RTE	43,23
	42 x 29,7	Ramette	Extra Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	10,0	1000	31520	RTE	86,50
	45 x 32	Ramette	Extra Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	11,5	1000	42310	RTE	99,48

ProDesign

> Description : Papier reprographique extra blanc pigmenté et surfacé. Le Pro-Design est dédié à l'impression laser couleur. Excellente compatibilité jet d'encre couleur.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Ecolabel Européen.
ColorLok Technology.
Garanti laser (toner sec/dry toner).
Norme ISO 9706 (papier permanent, résistant au vieillissement).
Fabriqué en France.

> Points forts : Blancheur lumineuse pour un excellent rendu des contrastes, des couleurs vives et une haute qualité d'impression. Rigidité optimale pour une impression recto verso parfaite.

> Applications : Rapports annuels, catalogues, brochures, magazines, plaquettes de présentation, documentations commerciales, livres, affiches...

CONSEIL Garanti laser (toner sec/dry toner). Excellente compatibilité jet d'encre couleur. Existe au format offset 45 x 64 cm.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
90	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	2,8	2500	8000347	RTE	27,64
	29,7 x 42	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	5,6	2000	8000348	RTE	55,27
	32 x 45	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	6,5	1500	8000349	RTE	61,11
100	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	3,1	2500	8000338	RTE	30,69
	29,7 x 42	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	6,2	2000	445177	RTE	61,43
	32 x 45	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	7,2	1500	8000350	RTE	67,96
	45 x 64	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	28,8	500	8003754	MF	271,83
120	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	3,7	2000	8000352	RTE	37,62
	29,7 x 42	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	7,5	1500	8000340	RTE	75,11
	32 x 45	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	8,6	1250	8000351	RTE	84,38
160	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	5,0	1250	8000341	RTE	51,47
	29,7 x 42	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	10,0	1250	8000343	RTE	102,99
	32 x 45	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	11,5	1000	8000353	RTE	112,85
	45 x 64	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	46,1	250	8003757	MF	435,09
200	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	6,2	1000	8000342	RTE	69,68
	29,7 x 42	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	12,5	1000	8000344	RTE	139,38
	32 x 45	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	14,4	750	8000354	MF	154,12
250	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	7,8	1000	8000356	RTE	88,59
	29,7 x 42	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	15,6	750	8000345	RTE	177,20
	32 x 45	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	18,0	625	8000355	RTE	197,97
	45 x 64	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	72,0	250	8003760	MF	818,53
300	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	9,4	750	8003761	RTE	111,91
	29,7 x 42	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	18,7	625	8003762	RTE	223,86
	32 x 45	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	21,6	625	8003763	RTE	248,62
350	32 x 45	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	25,2	400	8003779	RTE	294,72

UF : Unité Facturée - **UN** : Unité - **MF** : Mille Feuilles - **RTE** : Ramette de 500 feuilles - ***** : Jusqu'à épuisement - **NSK** : Produit Non Stocké

Édition Laser Couleur

Rey® Text & Graphics

> Description : Papier reprographique, laser et jet d'encre, avec une blancheur élevée.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Ecolabel Européen.
ColorLok Technology.
Garanti laser (toner sec/dry toner).
Norme ISO 9706 (papier permanent, résistant au vieillissement).
Fabriqué en France.

> Points forts : REY® Text & Graphics est la solution idéale pour valoriser vos créations et vos présentations. Le satinage de la feuille permet une impression parfaitement homogène et régulière. La blancheur en renforce l'éclat, souligne les contrastes et fait vibrer les couleurs.

> Applications : Présentation, offres et rapports, marketing direct, supports et encarts promotionnels, brochures, affiches, menus, têtes de lettre...

CONSEIL Garanti laser (toner sec/dry toner). Excellente compatibilité jet d'encre couleur.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
80	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	2,5	5	8002510	RTE	30,06
	29,7 x 42	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	5,0	5	8002511	RTE	60,11
	32 x 45	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	5,8	4	8004384	RTE	74,44
90	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	2,8	4	8002512	RTE	34,47
	29,7 x 42	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	5,6	4	8003227	RTE	68,94
	32 x 45	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	6,5	3	8004385	RTE	85,82
100	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	3,1	4	8002513	RTE	38,36
	29,7 x 42	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	6,2	4	8002514	RTE	76,70
	32 x 45	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	7,2	3	8004386	RTE	95,89
120	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	3,7	3	8002515	RTE	46,48
	29,7 x 42	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	7,5	4	8002518	RTE	92,97
	32 x 45	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	8,6	2,5	8004387	RTE	113,63
160	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	5,0	2,5	8002517	RTE	60,32
	29,7 x 42	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	10,0	2,5	8002516	RTE	120,60
	32 x 45	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	11,5	2	8004388	RTE	149,45

Riso MD Express Box

> Description : Papier conçu pour les systèmes d'impression numériques Riso. Spécifique pour les imprimantes jet d'encre.

> Points forts : Bonne machinabilité, curl contrôlé, excellente main.

> Applications : Communication d'entreprise, magazines, livrets, inserts publicitaires...

CONSEIL Exclusivement pour imprimantes jet d'encre couleur (Riso et autres marques). Encres pigments et dye.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
135	21 x 29,7	Non Stop Box	Blanc	Jet d'encre couleur	4,2	1700	8002531	RTE	53,03
	29,7 x 42	Non Stop Box	Blanc	Jet d'encre couleur	8,4	800	8002532	RTE	106,37

Color Copy Bannière

> Description : Papier reprographique blanc pigmenté bénéficiant d'un traitement de surface optimisé pour l'impression laser couleur ou jet d'encre. L'impression numérique laser (toner sec/dry toner) connait des améliorations considérables avec la possibilité pour les marques telles que, Konica Minolta, Ricoh, Xerox, Canon de pouvoir charger dans les bacs des formats bannières. Le Color Copy bannière ELDF (Extra Large Digital Format) est le papier idéal pour cela. Alors que la limite était auparavant fixée à deux pages A4 imprimées ensemble, il est désormais possible d'imprimer jusqu'à six pages A4 côte à côte sur une seule feuille ou de réaliser des brochures au format paysage.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Ecolabel Européen.
ColorLok Technology.
Garanti laser (toner sec/dry toner).

> Points forts : Réalisation de documents au format paysage. Sa machinabilité, son lissé remarquable et son opacité élevée en ont fait la référence dans le domaine de l'impression couleur numérique. Color Copy est un papier traité spécifiquement en surface pour une reproduction fidèle des couleurs.

> Applications : Banderoles, catalogues, brochures, magazines, plaquettes de présentation, documentations commerciales, affiches…

CONSEIL Garanti laser (toner sec/dry toner). Existe au format offset 45 x 64 cm en 100 g/m².

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
120	66 x 33	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	13,1	250	459497	Rame	182,72
160	88,9 x 33	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	23,5	125	459499	Rame	328,68
	120 x 33	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	31,7	125	459501	Rame	443,63
300	66 x 33	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	32,7	100	459498	Rame	489,17
	88,9 x 33	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	44,0	100	459500	Rame	658,91
	120 x 33	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	59,4	100	459502	Rame	889,41

Édition Laser Couleur

Color Copy

> Description : Papier reprographique blanc pigmenté bénéficiant d'un traitement de surface optimisé pour l'impression laser couleur ou jet d'encre.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Ecolabel Européen.
ColorLok Technology.
Garanti laser (toner sec/dry toner).

> Points forts : Sa machinabilité, son lissé remarquable et son opacité élevée en ont fait la référence dans le domaine de l'impression et de la copie couleur.

> Applications : Rapports annuels, catalogues, brochures, magazines, mailings, plaquettes, documentations commerciales, livres, affiches.

CONSEIL Garanti laser (toner sec/dry toner). Existe au format offset en 100g/45x64 cm.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix €HT/UF
90	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	2,8	2500	16861	RTE	26,54
	42 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	5,6	2500	16862	RTE	53,03
	45 x 32	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	6,5	2000	38136	RTE	72,26
100	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	3,1	2500	20250	RTE	29,42
	42 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	6,2	2000	20251	RTE	58,80
	45 x 32	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	7,2	2000	38147	RTE	80,75
	45 x 64	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	28,8	500	15982	MF	321,64
120	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	3,7	1750	42808	RTE	37,12
	42 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	7,5	1750	42809	RTE	74,26
	45 x 32	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	8,6	1500	38138	RTE	102,92
160	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	5,0	1250	5891	RTE	50,18
	42 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	10,0	1250	5892	RTE	100,34
	45 x 32	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	11,5	1250	38139	RTE	137,84
200	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	6,2	1250	15646	RTE	63,31
	42 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	12,5	1000	15647	RTE	126,65
	45 x 32	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	14,4	1000	38140	RTE	175,51
220	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	6,9	1000	21190	RTE	70,47
	42 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	13,7	1000	21191	RTE	140,98
	45 x 32	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	15,8	1000	38141	RTE	192,97
250	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	7,8	875	42810	RTE	78,57
	42 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	15,6	875	42811	RTE	157,16
	45 x 32	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	18,0	750	38142	RTE	220,55
280	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	8,7	750	33851	RTE	93,38
	42 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	17,5	750	33852	RTE	186,71
	45 x 32	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	20,2	750	38143	RTE	260,99
300	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	9,4	625	38145	RTE	100,91
	42 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	18,7	625	38146	RTE	201,79
	45 x 32	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	21,6	625	38144	RTE	280,31
350	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	10,9	625	39646	RTE	116,98
	42 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	21,8	500	39647	RTE	233,97
	45 x 32	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	25,2	500	39648	RTE	327,14
400	45 x 32	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser) / Jet d'encre couleur	28,8	500	459929	RTE	373,85

Color Copy Brillant

> Description : Papier couché laser brillant 2 faces pour impression numérique laser couleur. Complément du Color Copy.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Ecolabel Européen.
Garanti laser (toner sec/dry toner).

> Points forts : Surface de papier couché avec un revêtement recto verso pour des impressions haut de gamme. Des couleurs profondes pour une impression parfaitement contrastée sur un support brillant.

> Applications : Rapports annuels, catalogues, brochures, magazines, mailings, plaquettes, documentations commerciales, livres, affiches...

CONSEIL Garanti laser (toner sec/dry toner)

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix €HT/UF
135	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser)	4,2	2000	36349	RTE	40,81
	42 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser)	8,4	1500	36960	RTE	81,81
170	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser)	5,3	1500	36352	RTE	51,47
	42 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser)	10,6	1250	36959	RTE	102,94
200	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser)	6,2	1250	36355	RTE	58,80
	42 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser)	12,5	1000	37039	RTE	121,18
250	21 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser)	7,8	1000	36358	RTE	75,73
	42 x 29,7	Ramette	Blanc	Toner sec (Laser)	15,6	750	37105	RTE	151,48

Autocopiant

Giroform Digital

> Description : Papier autocopiant conçu spécifiquement pour les presses numériques toner laser (toner sec/dry toner) et HP Indigo.
Certifié FSC® Mixte Crédit.
Garanti laser (toner sec/dry toner).
Apte HP Indigo.

> Points forts : Les 3 feuillets sont en 80 g/m², ce qui permet moins de maintenance du matériel d'impression, une utilisation plus confortable pour l'utilisateur et une augmentation de la productivité en nombre de copies imprimées.

> Applications : Bordereaux de livraison, de commandes et de documents qui ont besoin d'avoir une transcription.

CONSEIL Garanti laser et compatible HP Indigo séries 5000 et 7000. Il est pré-imprimable en offset.

À assembler

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Poids	Paquetage	Référence	UF	Prix € HT/UF
Digital CB (Coated Back)								
80	21 x 29,7	Ramette	Blanc	2,5	5	445591	RTE	28,04
	45 x 32	Enramé	Blanc	11,5	500	445604	MF	129,72
Digital CFB (Coated Front and Back)								
80	21 x 29,7	Ramette	Blanc	2,5	5	445595	RTE	28,04
	21 x 29,7	Ramette	Bleu	2,5	5	445597	RTE	129,72
	21 x 29,7	Ramette	Jaune	2,5	5	446262	RTE	28,04
	21 x 29,7	Ramette	Rose	2,5	5	445596	RTE	129,72
	21 x 29,7	Ramette	Vert	2,5	5	445598	RTE	28,04
	45 x 32	Enramé	Blanc	11,5	500	445605	MF	129,72
	45 x 32	Enramé	Bleu	11,5	500	445608	MF	28,04
	45 x 32	Enramé	Jaune	11,5	500	445607	MF	129,72
	45 x 32	Enramé	Rose	11,5	500	445606	MF	28,04
	45 x 32	Enramé	Vert	11,5	500	445609	MF	129,72
Digital CF (Coated Front)								
80	21 x 29,7	Ramette	Blanc	2,5	5	445586	RTE	28,04
	21 x 29,7	Ramette	Bleu	2,5	5	445590	RTE	129,72
	21 x 29,7	Ramette	Jaune	2,5	5	445588	RTE	28,04
	21 x 29,7	Ramette	Rose	2,5	5	445587	RTE	129,72
	21 x 29,7	Ramette	Vert	2,5	5	445589	RTE	28,04
	45 x 32	Enramé	Blanc	11,5	500	445599	MF	129,72
	45 x 32	Enramé	Bleu	11,5	500	445603	MF	28,04
	45 x 32	Enramé	Jaune	11,5	500	445601	MF	129,72
	45 x 32	Enramé	Rose	11,5	500	445600	MF	28,04
	45 x 32	Enramé	Vert	11,5	500	445602	MF	129,72

Préassemblé

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Poids	Paquetage	Référence	UF	Prix € HT/UF
80	21 x 29,7	Ramette	Blanc/Jaune	2,5	5 x (2 x 250f)	445593	RTE	28,04
	21 x 29,7	Ramette	Blanc/Jaune/Rose	2,5	5 x (3 x 167f)	445594	RTE	129,72
	21 x 29,7	Ramette	Blanc/Jaune/Rose/Bleu	2,5	5 x (4 x 125f)	445616	RTE	47,33

Colle Giroform Digital

> Description : Colle utilisée pour la confection de liasses Giroform auto-séparantes.

> Applications : Formulaires, carnets, liasses ….

Litre	Présentation	Poids	Paquetage	Référence	UF	Prix € HT/UF
1	Bidon	1,0	1	8008212	Unité	91,97

Tête de Lettre

Conqueror Vélin Dry Toner

> **Description :** Papier vélin et carte assortie pour une communication haut de gamme.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Garanti laser (toner sec/dry toner).

> **Points forts :** Un papier de renommée internationale. Belle blancheur. Bonne main et belle opacité.

> **Applications :** Têtes de lettre, documentations commerciales, cartes de visite, faire-part/invitations, couvertures (220g/m²)...

CONSEIL Impression : offset, laser (toner sec/dry toner), jet d'encre monochrome et couleur.
Également disponible en version et formats offset.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix €HT/UF
100	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser)	14,4	250	337703	MF	140,32
	45 x 32	Enramé	Blanc Glacier	Toner sec (Laser)	14,4	250	337969	MF	140,32
220	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser)	31,7	100	337751	MF	321,00
	45 x 32	Enramé	Blanc Glacier	Toner sec (Laser)	31,7	100	337750	MF	321,00

Conqueror Vélin i-Tone

> **Description :** Papier vélin et carte assortie pour une communication haut de gamme. Doté du traitement breveté i-Tone pour d'excellents résultats en impression HP Indigo.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Certifié HP Indigo.

> **Points forts :** Un papier de renommée internationale. Belle blancheur, bonne main et bonne opacité.

> **Applications :** Têtes de lettre, documentations commerciales, cartes de visite, couvertures, faire-part/invitations, packaging (300g/m²)...

CONSEIL Impression : offset, HP Indigo séries 5000 et 7000, jet d'encre monochrome et couleur.
Également disponible en version et formats offset.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix €HT/UF
120	32 x 46	Enramé	Blanc Glacier	HP Indigo	17,7	250	337961	MF	206,65
300	46 x 32	Enramé	Blanc Glacier	HP Indigo	44,2	100	337962	MF	533,54

Conqueror CX22 Dry Toner

> **Description :** Papier vélin au toucher soyeux pour une communication haut de gamme.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Garanti laser (toner sec/dry toner).

> **Points forts :** Papier de renommée internationale. État de surface satiné au toucher soyeux.

> **Applications :** Têtes de lettre, documentations commerciales, cartes de visite, faire-part/invitations, couvertures, packaging (250/320g/m²)...

CONSEIL Impression : offset, laser (toner sec/dry toner), jet d'encre monochrome et couleur.
Également disponible en version et formats offset.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix €HT/UF
100	45 x 32	Enramé	Blanc Glacier / Filigrane	Toner sec (Laser)	14,4	200	41477	MF	146,06
	45 x 32	Enramé	Diamant	Toner sec (Laser)	14,4	250	337970	MF	140,32
250	45 x 32	Enramé	Diamant	Toner sec (Laser)	36,0	100	337971	MF	364,79
320	45 x 32	Enramé	Diamant	Toner sec (Laser)	46,1	100	337972	MF	466,92

Conqueror CX22 i-Tone

> **Description :** Papier vélin au toucher soyeux pour une communication haut de gamme. Doté du traitement breveté i-Tone pour d'excellents résultats en impression HP Indigo.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Certifié HP Indigo.

> **Points forts :** Papier de renommée internationale. État de surface satiné au toucher soyeux.

> **Applications :** Cartes de visite, faire-part/invitations, couvertures, packaging…

CONSEIL Impression : offset, HP Indigo séries 5000 et 7000, jet d'encre monochrome et couleur.
Également disponible en version et formats offset.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix €HT/UF
320	46 x 32	Enramé	Diamant	HP Indigo	47,1	100	337960	MF	569,31

Tête de Lettre

Conqueror Vergé Dry Toner

> **Description :** Papier vergé et carte assortie. Vergeures parallèles au petit côté. Pontuseaux parallèles au grand côté.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Garanti laser (toner sec/dry toner).

> **Points forts :** Un papier de renommée internationale. Blancheur élevée en blanc glacier et blancheur naturelle en blanc. Bonne main et bonne opacité.

> **Applications :** Têtes de lettre, documentations commerciales, cartes de visite, faire-part/invitations, couvertures (220 g/m²)…

CONSEIL Impression : offset, laser (toner sec/dry toner), jet d'encre monochrome et couleur.
Également disponible en version et formats offset.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
100	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser)	14,4	250	337702	MF	140,32
	45 x 32	Enramé	Blanc / Filigrane	Toner sec (Laser)	14,4	200	41479	MF	146,06
	45 x 32	Enramé	Blanc Glacier	Toner sec (Laser)	14,4	250	337966	MF	140,32
220	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser)	31,7	100	337968	MF	321,00
	45 x 32	Enramé	Blanc Glacier	Toner sec (Laser)	31,7	100	337967	MF	321,00

Conqueror Vergé i-Tone

> **Description :** Papier vergé avec des vergeures parallèles au petit côté et des pontuseaux parallèles au grand côté. Doté du traitement breveté i-Tone pour d'excellents résultats en impression HP Indigo
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Certifié HP Indigo.

> **Points forts :** Papier de renommée internationale. Blancheur élevée . Bonne main et bonne opacité.

> **Applications :** Cartes de visite, couvertures, documentations commerciales, menus, faire-part...

CONSEIL Impression : offset, HP Indigo séries 5000 et 7000, jet d'encre monochrome et couleur.
Également disponible en version et formats offset.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
300	46 x 32	Enramé	Blanc Glacier	HP Indigo	44,2	100	337963	MF	533,15

Opale Recyclé

> **Description :** Papier vélin recyclé uni. Contient 50% de fibres recyclées (déchets post consommation). Filigrane continu.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Garanti laser (toner sec/dry toner).

> **Points forts :** Blancheur exceptionnelle. Filigrané.

> **Applications :** Têtes de lettre, mailings, marketing direct, rapports…

CONSEIL Impression : offset, laser (toner sec/dry toner), jet d'encre monochrome et couleur.
Également disponible en version et formats offset.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
90	45 x 32	Enramé	Blanc / Filigrane	Toner sec (Laser)	13,0	200	41487	MF	124,28

Papier de Création

Trophée Design High White Indigo

> Description : Papier blanc avec une surface texturée. Support idéal pour réaliser des documents haut de gamme.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Ecolabel Européen.
Certifié HP Indigo.
Certifié ECF (sans chlore élémentaire)
Apte laser (toner sec/dry toner).
Fabriqué en France.

> Points forts : Blancheur extrême (CIE 170) pour des impressions contrastées, main élevée (1,35), surface texturée dont vous aurez plaisir à sentir les fibres. Excellente stabilité dimensionnelle et une formation de feuille très fondue.

> Applications : Livres, brochures, tête de lettre, inserts publicitaires, magazines...

CONSEIL Impression : HP Indigo séries 5000, 7000, 10000, 12000, 15K, presses numériques laser (toner sec/dry toner).
Certifié HP Indigo jusqu'au 200 g/m² et compatible en 240 et 300 g/m².

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
120	32 x 46	Enramé	Blanc	HP Indigo / Toner sec (Laser)	17,7	250	454800	MF	71,24
	75 x 53	Enramé	Blanc	HP Indigo / Toner sec (Laser)	47,7	250	460100	MF	231,43
170	46 x 32	Enramé	Blanc	HP Indigo / Toner sec (Laser)	25,0	125	454801	MF	106,53
200	53 x 75	Enramé	Blanc	HP Indigo / Toner sec (Laser)	79,5	125	460101	MF	421,73
240	46 x 32	Enramé	Blanc	HP Indigo / Toner sec (Laser)	35,3	125	454802	MF	167,50
300	46 x 32	Enramé	Blanc	HP Indigo / Toner sec (Laser)	44,2	125	454803	MF	209,38

Cromatico Digital

> Description : Papier calque spécialement adapté pour les presses numériques. Cromatico Digital est pourvu de bandes sur les côtés permettant ainsi d'être reconnu par la presse numérique HP Indigo. Excellents résultats pour les presses numériques laser (toner sec/dry toner).
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.

> Points forts : Séchage instantané. Rendu d'impression valorisant. Contrastes avec des aplats noirs puissants.

> Applications : Cartes de visite, cartes de vœux, encarts, intercalaires, invitations, pages de garde, sur couvertures…

CONSEIL Impression : testé avec succès sur les presses HP Indigo et laser (toner sec/dry toner). Au moment du tirage, désactiver certaines cellules de la presse HP Indigo pour permettre une reconnaissance optimale du support. (Se référer à la notice explicative se trouvant dans chaque paquet).

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
110	32 x 46	Enramé	Transparent	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	16,1	250	39824	MF	330,61
150	32 x 46	Enramé	Transparent	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	22,1	150	39825	MF	453,80
200	32 x 46	Enramé	Transparent	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	29,4	100	39826	MF	603,72

Inapa Creation Vergé

> Description : Papier de création vergé. Fabriqué à partir de pâte blanchie sans chlore.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.

> Points forts : Excellent rapport qualité/prix. La surface du papier est identique sur les deux faces.

> Applications : Têtes de lettre, correspondances...

CONSEIL Impression : offset, papier testé avec succès sur des presses numériques laser et HP Indigo.
Également disponible en version et formats offset.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
100	45 x 32	Enramé	Blanc Extrême	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	14,4	200	41480	MF	94,54
	45 x 32	Enramé	Blanc Neige	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	14,4	200	41481	MF	95,42

Papier de Création

i-Tone Superfine Eggshell

> Description : Papier de création original avec 2 nuances de blancheur et une large plage de grammages.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Certifié HP Indigo.
Garanti laser (toner sec/dry toner).

> Points forts : Plusieurs grammages disponibles. Surface au toucher exceptionnel. Très bonne rigidité.

> Applications : Mailings, communication, invitations, brochures, couvertures, dossiers de presse, cartes de vœux, menus, faire-part...

CONSEIL Impression : presses numériques HP Indigo et laser (toner sec/dry toner), offset.
Façonnage : prévoir un rainage à partir du 270g/m².

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
118	32 x 46	Enramé	Ultra White	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	17,4	250	227708	MF	109,14
	32 x 46	Enramé	White	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	17,4	250	39812	MF	109,14
270	46 x 32	Enramé	Ultra White	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	39,7	100	445493	MF	256,17
	46 x 32	Enramé	White	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	39,7	125	39813	MF	256,17
324	46 x 32	Enramé	White	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	47,7	125	39814	MF	323,01
350	46 x 32	Enramé	Ultra White	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	51,5	100	227710	MF	349,92

MultiLoft

> Description : MultiLoft, papier d'exception, non couché et muni d'adhésif. Surprend avec ses multiples couches. MultiLoft est un produit "sandwich" où l'on choisit ses ingrédients. Le produit final est un carton épais original, présentant si besoin un ou plusieurs intercalaires de couleur.
Certifié HP Indigo.
Garanti laser (toner sec/dry toner).

> Points forts : MultiLoft offre de nouvelles dimensions et garantit des impressions digitales jusqu'à 1300g. Les MultiLoft Sheets, avec colle cohésive sensible à la pression au dos, sont disponibles en 2 finitions : MultiLoft Sheet 325g et MultiLoft Sheet Lite Accent Opaque 270g. Les MultiLoft Insert sont eux aussi dotés d'une colle cohésive sensible à la pression sur les 2 faces.

> Applications : Cartes de visite, invitations, mailings, cartes de vœux, menus, couvertures...

CONSEIL Placer dans le massicot des piles n'excédant pas 2,5 cm. Régler le massicot sur une pression minimum de 3 tonnes (pression égale ou supérieure à 300 psi ou de 22 kg/cm²). Conserver les produits à une température comprise entre 10°C et 30°C dans leur emballage original scellé pour les préserver de l'humidité. Les feuilles non utilisées ne doivent pas être exposées à la lumière et à l'air. Peut être imprimé en offset, certifié HP Indigo 3 étoiles et garanti laser (toner sec/dry toner).

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
Multiloft Sheet									
240	46 x 32	Boîte de 400	Ultra White	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	16,0	400	447540	Unité	291,36
	46 x 32	Boîte de 400	White	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	16,0	400	447541	Unité	291,36
270	46 x 32	Boîte de 200	Kraft	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	9,1	200	447706	Unité	203,29
285	46 x 32	Boîte de 200	Pearl	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	9,6	200	447707	Unité	254,27
Multiloft Sheet Lite									
270	46 x 32	Boîte de 400	Accent Opaque	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	17,5	400	334715	Unité	295,54
Multiloft Insert									
325	46 x 32	Boîte de 200	Ultra White	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	12,7	200	334716	Unité	184,03
	46 x 32	Boîte de 200	White	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	12,7	200	334717	Unité	184,03
	46 x 32	Boîte de 200	Accent Opaque	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	12,7	200	334718	Unité	184,03
Multiloft Accent Insert									
270	46 x 32	Boîte de 200	Black	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	10,7	200	334719	Unité	195,18
	46 x 32	Boîte de 200	Blue	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	10,7	200	335070	Unité	195,18
	46 x 32	Boîte de 200	Green	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	10,7	200	335072	Unité	195,18
	46 x 32	Boîte de 200	Orange	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	10,7	200	335063	Unité	195,18
	46 x 32	Boîte de 200	Pastel Green	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	10,7	200	335073	Unité	195,18
	46 x 32	Boîte de 200	Pastel Pink	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	10,7	200	335068	Unité	195,18
	46 x 32	Boîte de 200	Pink	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	10,7	200	335067	Unité	195,18
	46 x 32	Boîte de 200	Purple	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	10,7	200	335069	Unité	195,18
	46 x 32	Boîte de 200	Red	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	10,7	200	334720	Unité	195,18
	46 x 32	Boîte de 200	Turquoise	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	10,7	200	335071	Unité	195,18
	46 x 32	Boîte de 200	Yellow	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	10,7	200	335064	Unité	195,18

Papier de Création

Stardream for HP Indigo

> **Description :** Papier métallisé aux effets nacrés, moirés.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.
Certifié HP Indigo.

> **Points forts :** Très bonne rigidité en 285 g/m².

> **Applications :** Mailings, cartons invitations, dossiers de presse, couvertures, packagings, faire-part, menus…

CONSEIL Impression : HP Indigo. En cas d'impression en offset, utiliser des encres UV ou à séchage par oxydation avec additif dans le cas d'impression chargée.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
120	32 x 46	Enramé	Blanc Extrême	HP Indigo	17,7	500	86254	MF	290,67
	32 x 46	Enramé	Blanc Quartz	HP Indigo	17,7	500	86256	MF	290,67
	32 x 46	Enramé	Silver Argent	HP Indigo	17,7	500	86258	MF	290,67
285	46 x 32	Enramé	Blanc Extrême	HP Indigo	42,0	250	86259	MF	675,77
	46 x 32	Enramé	Blanc Quartz	HP Indigo	42,0	250	86263	MF	675,77

Toute la gamme HP Indigo est disponible sur demande.

Bristol

Bristol 3 Étoiles

> Description : Bristol extra-blanc surfin de qualité supérieure.
Papier certifié FSC® Mixte Crédit.

> Points forts : Excellente blancheur, état de surface soyeux et bonne rigidité.

> Applications : Cartes de vœux, cartes de visite, cartes commerciales et cartes postales, menus, faire-part, dossiers de luxe...

CONSEIL Impression : testé avec succès sur les presses numériques laser (toner sec/dry toner) et HP Indigo.
Également disponible en formats offset.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
180	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	25,9	250	41030	MF	120,36
250	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	36,0	250	39823	MF	160,82

Bristol Van Den Velde

> Description : Bristol extra-blanc surfin de qualité supérieure.
Carte certifiée FSC® Mixte Crédit.

> Points forts : État de surface permettant un séchage rapide. Forte rigidité.

> Applications : Cartes de vœux, cartes de visite, cartes commerciales, cartes postales, menus, faire-part…

CONSEIL Impression : testé avec succès sur les presses numériques laser (toner sec/dry toner) et HP Indigo.
Également disponible en formats offset.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
250	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner Sec (Laser) / HP Indigo	36,0	250	85481	MF	169,46

Carte & Carton

MetsäBoard Prime FBB Bright - FBB/GC1

> **Description :** Carton couché GC1 : intérieur pâte thermomécanique (BCTMP), recto blanc couché, verso blanc couché léger, fabriqué à partir de pâte sans chlore.
Papier certifié PEFC 75%.
Certifié HP Indigo.
Apte au contact alimentaire (Produit sec, non gras).
Norme jouets et norme Reach.
Test Robinson < 1 pour les chocolats.
Testé avec succès sur des presses numériques laser (toner sec/dry toner).

> **Points forts :** Carton allégé : propriété identique pour un poids moindre. Carton nouvelle génération alliant blancheur exceptionnelle et forte rigidité. Excellent rendu d'impression grâce à un état de surface premium.

> **Applications :** Étuis packaging parfums, cosmétiques, chocolats, épicerie fine, produits pharmaceutiques, brochures, encarts, PLV, coffrets CD, DVD, cartes postales (sans exposition extérieure), chemises, couvertures, cartes, cartes cadeaux…

CONSEIL Impression : HP Indigo et testé avec succès sur des presses numériques laser (toner sec/dry toner), offset, typographie, sérigraphie.

G/m²	Épaisseur	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix €HT/UF
255	400 µ	72 x 102	Enramé	Blanc	HP Indigo / Toner sec (Laser)	187,3	100	454250	MF	756,11
280	450 µ	52 x 74	Enramé	Blanc	HP Indigo / Toner sec (Laser)	107,7	100	454293	MF	430,30

Ensocoat 1S - 1 Face (GZ)

> **Description :** Carte graphique GZ triple jets, pure cellulose blanchie, sans bois, couché lourd 1 face, verso avec un léger couchage.
Papier certifié PEFC 100%.
Répond aux normes alimentaires.

> **Points forts :** Une plus grande netteté dans les détails, des couleurs plus riches, un blanc plus pur et un noir plus profond. Amélioration de l'aspect de surface PPS ainsi que du lissé pour un meilleur passage en machine et en finition. Fabriqué avec des fibres vierges, Ensocoat répond aux normes alimentaires, aux produits liés aux cosmétiques, aux parfums, boissons et confiseries de luxe, étuis, échantillonneurs. La neutralité du goût et de l'odeur permet de l'utiliser pour le chocolat.

> **Applications :** Réalisations graphiques de prestige, packaging de luxe, parfums, cosmétiques, boissons et confiseries, étuis, échantillonneurs, cartes de voeux, couvertures de livres, menus, cartes postales...

CONSEIL Impression : testé avec succès sur presses numériques HP Indigo et laser (toner sec/dry toner), offset, sérigraphie. Finition : dorure à chaud, gaufrage, contrecollage, vernis UV. Également disponible en formats offset.

G/m²	Épaisseur	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix €HT/UF
300	365 µ	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	43,2	100	340725	MF	193,54

Ensocoat 2S - 2 Faces (GZ)

> **Description :** Carte graphique multijet pure cellulose blanchie (SBS). Couché lourd 2 faces pour impression parfaite. Recto verso identiques.
Papier certifié PEFC 100%.
Répond aux normes alimentaires.

> **Points forts :** Une plus grande netteté dans les détails, des couleurs plus riches, un blanc plus pur, un noir plus profond. Amélioration de l'aspect de surface PPS ainsi que du lissé pour un meilleur passage en machine et en finition.

> **Applications :** Packagings, cosmétiques, couvertures de livres et brochures...

CONSEIL Impression : testé avec succès sur presses numériques HP Indigo et laser (toner sec/dry toner), offset, sérigraphie. Finition : dorure à chaud, gaufrage, contrecollage, vernis UV. Également disponible en formats offset.

G/m²	Épaisseur	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix €HT/UF
240	255 µ	45 x 32	Enramé	Blanc	Toner sec (Laser) / HP Indigo	34,6	100	340701	MF	154,83

Adhésif Digital

Pour Presse Numérique HP Indigo

Fasson® Crack-Back® Plus MC Gloss DI-OF

> **Description :** Adhésif conçu pour impression numérique HP Indigo. Frontal : papier couché sans bois avec une finition très brillante.
Frontal certifié FSC® Mixte Crédit.
Certifié HP Indigo.

> **Points forts :** Les refentes diagonales espacées de 32 mm simplifient l'imposition des étiquettes et réduisent les chutes. Découpe mi-chair possible.

> **Applications :** Étiquettes personnalisées quadrichromie pour tirages limités, étiquettes pour badges, cartes de club, vidéos, CD… Utilisation en intérieur uniquement.

CONSEIL Certifié HP Indigo séries 5000 et 7000.

G/m²	Type de Colle	Format cm	Présentation	Finition	Couleur	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
90	Permanent	32 x 46	Enramé	Brillant	Blanc	28,0	250	16572	MF	642,73

Fasson® Crack-Back® Plus High Gloss White DI-OF

> **Description :** Adhésif conçu pour impression numérique HP Indigo. Frontal : papier couché sur chrome ultra brillant à effet miroir.
Frontal certifié FSC® Mixte Crédit.
Certifié HP Indigo.

> **Points forts :** Les refentes diagonales espacées de 32 mm simplifient l'imposition des étiquettes et réduisent les chutes. Découpe mi-chair possible.

> **Applications :** Étiquettes personnalisées quadrichromie pour tirages limités, étiquettes pour badges, cartes de club, vidéos, CD… Utilisation en intérieur uniquement.

CONSEIL Certifié HP Indigo séries 5000 et 7000.

G/m²	Type de Colle	Format cm	Présentation	Finition	Couleur	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
80	Permanent	32 x 46	Enramé	Ultra Brillant	Blanc	26,5	250	225942	MF	1041,55

Fasson® Crack-Back® Plus MC Matt DI-OF

> **Description :** Adhésif conçu pour impression numérique HP Indigo. Frontal : papier couché sans bois avec une élégante finition mate.
Frontal certifié FSC® Mixte Crédit.
Certifié HP Indigo.

> **Points forts :** Les refentes diagonales espacées de 32 mm simplifient l'imposition des étiquettes et réduisent les chutes. Découpe mi-chair possible.

> **Applications :** Étiquettes personnalisées quadrichromie pour tirages limités, étiquettes pour badges, cartes de club, vidéos, CD… Utilisation en intérieur uniquement.

CONSEIL Certifié HP Indigo séries 5000 et 7000.

G/m²	Type de Colle	Format cm	Présentation	Finition	Couleur	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
90	Permanent	32 x 46	Enramé	Mat	Blanc	28,0	250	16571	MF	642,73

Fasson® Clear PP Gloss DI-OF (sans refente)

> **Description :** Adhésif conçu pour impression numérique HP Indigo. Frontal : film polypropylène transparent brillant.
Certifié HP Indigo.

> **Points forts :** Bon niveau de transparence.

> **Applications :** Étiquettes personnalisées quadrichromie pour tirages limités, étiquettes pour badges, cartes de club, vidéos, CD… Utilisation en intérieur uniquement.

CONSEIL Certifié HP Indigo séries 5000 et 7000.

G/m²	Type de Colle	Format cm	Présentation	Finition	Couleur	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
59	Enlevable	32 x 46	Enramé	Brillant	Transparent	23,4	200	225788	MF	2057,12

Adhésif Digital
Pour Presse Numérique HP Indigo

Fasson® Clear PET DI-OF (sans refente)

> **Description :** Adhésif conçu pour impression numérique HP Indigo. Frontal : film polyester transparent brillant.
Certifié HP Indigo.

> **Points forts :** Bon niveau de transparence.

> **Applications :** Étiquettes personnalisées quadrichromie pour tirages limités, signalétique sur supports vitrés ou éclairés… (utilisation en intérieur et extérieur).

CONSEIL Certifié HP Indigo séries 5000 et 7000.

G/m²	Type de Colle	Format cm	Présentation	Finition	Couleur	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
105	Permanent	32 x 46	Enramé	Brillant	Transparent	30,2	250	17280	MF	1896,10

Inapa Contac Couché Brillant Digi HPI (avec refentes verticales)

> **Description :** Adhésif conçu pour impression numérique HP Indigo. Frontal : papier couché sans bois avec une finition brillante. Protecteur : kraft blanc, dos neutre, avec refentes verticales.
Frontal certifié FSC® Mixte Crédit.
Norme Jouet EN 71-3.

> **Points forts :** Belle blancheur avec un état de surface brillant. Refentes verticales espacées tous les 38 mm.

> **Applications :** Large éventail notamment pour des étiquettes d'information, de repérage, signalétique ou expédition (adresses) nécessitant de la personnalisation.

CONSEIL Convient aux presses HP Indigo séries 5000 et 7000.

G/m²	Type de Colle	Format cm	Présentation	Finition	Couleur	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
80	Supertack	32 x 46	Enramé	Brillant	Blanc	26,5	200	458564	MF	578,46

Inapa Contac Couché Mat Digi HPI (avec refentes verticales)

> **Description :** Adhésif conçu pour impression numérique HP Indigo. Frontal : papier couché sans bois avec une finition mate. Protecteur : kraft blanc, dos neutre, avec refentes verticales.
Frontal certifié FSC® Mixte Crédit.
Norme Jouet EN 71-3.

> **Points forts :** Effet mat avec une bonne opacité. Refentes verticales espacées tous les 38 mm.

> **Applications :** Large éventail notamment pour des étiquettes d'information, de repérage, signalétique ou expédition (adresses) nécessitant de la personnalisation.

CONSEIL Convient aux presses HP Indigo séries 5000 et 7000.

G/m²	Type de Colle	Format cm	Présentation	Finition	Couleur	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
90	Supertack	32 x 46	Enramé	Mat	Blanc	28,0	200	458562	MF	578,46

Inapa Contac PP Digi HPI (sans refente)

> **Description :** Adhésif conçu pour impression numérique HP Indigo. Frontal : film polypropylène transparent d'aspect brillant. Protecteur : kraft blanc, dos neutre, sans refente.
Norme Jouet EN 71-3.

> **Points forts :** Bonne stabilité dimensionnelle; bonne résistance au vieillissement.

> **Applications :** Étiquettes haute qualité pour les jouets, la cosmétique, l'industrie automobile et électronique; idéal pour des étiquettes promotionnelles ou décoratives utilisables en milieu intérieur et extérieur.

CONSEIL Convient pour les Presses HP Indigo. Vérifier au préalable que le support prévu pour recevoir l'étiquette est compatible avec une colle enlevable.

G/m²	Type de Colle	Format cm	Présentation	Finition	Couleur	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
54	Enlevable	32 x 46	Enramé	Brillant	Transparent	22,7	150	458263	MF	1851,41

PET : Polyester - **PP** : Polypropylène - **PE** : Polyéthylène - **PO** : Polyoléfine
UF : Unité Facturée - **UN** : Unité - **MF** : Mille Feuilles - **RTE** : Ramette de 500 feuilles - ***** : Jusqu'à épuisement - **NSK** : Produit Non Stocké

Adhésif Digital

Pour Presse Numérique Laser (toner sec/dry toner)

Fasson® Crack-Back® Plus MC Gloss DI-OF

> **Description :** Adhésif conçu et garanti pour impression numérique laser (toner sec/dry toner).
Frontal : papier couché blanc sans bois avec une finition très brillante.
Frontal certifié FSC® Mixte Crédit.
Garanti laser (toner sec/dry toner).

> **Points forts :** Excellente fixation du toner. Bords anti-fluage. Les refentes diagonales espacées de 32 mm simplifient l'imposition des étiquettes et réduisent les chutes. Découpe mi-chair possible.

> **Applications :** Étiquettes personnalisées quadrichromie pour tirages limités, étiquettes pour badges, cartes de club, vidéos, CD… (utilisation en intérieur uniquement).

CONSEIL Presses numériques laser (toner sec/dry toner).

G/m²	Type de Colle	Format cm	Présentation	Finition	Couleur	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
90	Permanent	32 x 46	Enramé	Brillant	Blanc	28,0	250	16572	MF	642,73

Fasson® Crack-Back® Plus High Gloss White DI-OF

> **Description :** Adhésif conçu et garanti pour impression numérique laser (toner sec/dry toner).
Frontal : papier couché sur chrome blanc ultra brillant à effet miroir.
Frontal certifié FSC® Mixte Crédit.
Garanti laser (toner sec/dry toner).

> **Points forts :** Excellente fixation du toner. Bords anti-fluage. Les refentes diagonales espacées de 32 mm simplifient l'imposition des étiquettes et réduisent les chutes. Découpe mi-chair possible.

> **Applications :** Étiquettes personnalisées quadrichromie pour tirages limités, étiquettes pour badges, cartes de club, vidéos, CD… (utilisation en intérieur uniquement).

CONSEIL Presses numériques laser (toner sec/dry toner).

G/m²	Type de Colle	Format cm	Présentation	Finition	Couleur	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
80	Permanent	32 x 46	Enramé	Ultra Brillant	Blanc	26,5	250	225942	MF	1041,55

Fasson® Crack-Back® Plus MC Matt DI-OF

> **Description :** Adhésif conçu et garanti pour impression numérique laser (toner sec/dry toner).
Frontal : papier couché blanc sans bois avec une élégante finition mate.
Frontal certifié FSC® Mixte Crédit.
Garanti laser (toner sec/dry toner).

> **Points forts :** Excellente fixation du toner. Bords anti-fluage. Les refentes diagonales espacées de 32 mm simplifient l'imposition des étiquettes et réduisent les chutes. Découpe mi-chair possible.

> **Applications :** Étiquettes personnalisées quadrichromie pour tirages limités, étiquettes pour badges, cartes de club, vidéos, CD… (utilisation en intérieur uniquement).

CONSEIL Presses numériques laser (toner sec/dry toner).

G/m²	Type de Colle	Format cm	Présentation	Finition	Couleur	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
90	Permanent	32 x 46	Enramé	Mat	Blanc	28,0	250	16571	MF	642,73

Adhésif Digital

Pour Presse Numérique Laser (toner sec/dry toner)

Fasson® Laser PET White Matt (sans refente)

GARANTIE USINE Toner poudre

> **Description :** Adhésif conçu et garanti pour impression numérique laser (toner sec/dry toner).
Frontal : film polyester blanc mat. Dos sans refente.
Garanti laser (toner sec/dry toner).

> **Points forts :** Excellente fixation du toner. Bords anti-fluage. Adapté pour les surfaces planes ou légèrement incurvées.

> **Applications :** Étiquettes quadrichromie pour identification (packaging, inventaires de stocks, adresses pour mailings, codes barres, prix...), étiquettes promotionnelles...
Convient en intérieur et en extérieur.

CONSEIL Presses numériques laser (toner sec/dry toner).

G/m²	Type de Colle	Format cm	Présentation	Finition	Couleur	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
74	**Extra Permanent**	**32 x 45**	**Enramé**	Mat	Blanc	25,1	100	**225876**	MF	2336,37

Fasson® Laser PET Silver (sans refente)

GARANTIE USINE Toner poudre

> **Description :** Adhésif conçu et garanti pour impression numérique laser (toner sec/dry toner).
Frontal : film polyester argent mat. Dos sans refente.
Garanti laser (toner sec/dry toner).

> **Points forts :** Excellente fixation du toner. Bords anti-fluage. Adapté pour les surfaces planes ou légèrement incurvées.

> **Applications :** Étiquettes quadrichromie pour identification (packaging, inventaires de stocks, adresses pour mailings, codes barres, prix...), étiquettes promotionnelles...
Convient en intérieur et en extérieur.

CONSEIL Presses numériques laser (toner sec/dry toner).

G/m²	Type de Colle	Format cm	Présentation	Finition	Couleur	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
80	**Extra Permanent**	**32 x 45**	**Enramé**	Mat	Argent	25,9	100	**225925**	MF	2699,88

Fasson® PE Laser White Matt (sans refente)

GARANTIE USINE Toner poudre

> **Description :** Adhésif conçu pour impression numérique toner sec (laser).
Frontal : film polyéthylène blanc mat. Sans refente au dos.
Garanti laser (toner sec/dry toner).

> **Points forts :** Excellente fixation du toner. Bords anti-fluage. Adapté pour les surfaces planes ou légèrement incurvées.

> **Applications :** Étiquettes quadrichromie pour identification (packaging, inventaires de stocks, adresses pour mailings, codes barres, prix...), étiquettes promotionnelles...
Convient en intérieur et en extérieur.

CONSEIL Presses numériques laser (toner sec/dry toner).

G/m²	Type de Colle	Format cm	Présentation	Finition	Couleur	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
115	**Extra Permanent**	**32 x 45**	**Enramé**	Mat	Blanc	31,0	100	**225926**	MF	2440,88

Inapa Contac PET Digi Dry Toner (sans refente)

> **Description :** Adhésif conçu pour impression numérique toner sec (laser).
Frontal : film polyester d'aspect brillant ou mat. Protecteur : kraft blanc, dos neutre, sans refente.
Norme Jouet EN 71-3.

> **Points forts :** Bonne stabilité dimensionnelle; bonne résistance au vieillissement.

> **Applications :** Particulièrement adapté pour réaliser des étiquettes de codes barres, des étiquettes d'informations variables, utilisables en milieu extérieur.

CONSEIL Convient pour les presses numériques laser. Faire un test au préalable selon le modèle de votre presse numérique.

G/m²	Type de Colle	Format cm	Présentation	Finition	Couleur	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
72	**Supertack**	**32 x 45**	**Enramé**	Brillant	Blanc	24,8	150	**458568**	MF	1940,76
	Supertack	**32 x 45**	**Enramé**	Mat	Blanc	24,8	150	**458264**	MF	1940,76
	Supertack	**32 x 45**	**Enramé**	Brillant	Transparent	24,8	150	**458265**	MF	2102,73
	Supertack	**32 x 45**	**Enramé**	Mat	Transparent	24,8	150	**458569**	MF	1749,48

PET : Polyester - **PP** : Polypropylène - **PE** : Polyéthylène
UF : Unité Facturée - **UN** : Unité - **MF** : Mille Feuilles - **RTE** : Ramette de 500 feuilles - ***** : Jusqu'à épuisement - **NSK** : Produit Non Stocké

ÉTIQUETTES EN PLANCHES **SRA3**, POUR UNE IMPRESSION OPTIMALE

Certifié pour **HP Indigo**

Une qualité supérieure

Une qualité compatible avec toutes les machines d'impression numériques et à feuilles courantes. Une adhésion optimale de la couleur grâce à un revêtement spécial.

Feuille pleine ou formats prédécoupés

Des adhésifs disponibles en format SRA3, en feuille pleine ou en formats prédécoupés selon vos besoins (rectangulaire, ronds, carrés). Un conditionnement de 100 feuilles parfaitement adapté à l'impression numérique.

Une Impression irréprochable

Un débord empêche le fluage de colle et protège la machine contre d'éventuels dépôts de colle pour un passage parfait dans la machine et une production sans défaut.

ULTIMUM ADVERTISING

Satisfaction client
- ✔ Rendu haut de gamme
- ✔ Disponibilité rapide

Compétitivité
- ✔ Augmentation du volume d'activité
- ✔ Rendements plus élevés

Production optimisée
- ✔ Gain de temps - prédécoupe
- ✔ Emballage économique

inapa

la proximité a un sens

Étiquette adhésive

PCL3 Digital pour Presse Numérique Toner Sec (Laser) et HP Indigo

> Description : Étiquettes vélins, couchées, synthétiques prédécoupées sur planche SRA3 (32x45cm) en boîte de 100 planches.
Certifié HP Indigo.
Garanti laser (toner sec/dry toner).

> Points forts :
Large gamme d'étiquettes.
Le 32x45 cm permet +100% de production vs A4.
Applications en intérieur ou extérieur grâce aux nombreuses matières disponibles.
Parmi la gamme, un repositionnable transparent.
Toutes les étiquettes de la gamme de produits PCL3 possèdent un bord de sécurité qui empêche la sortie de colle et protège ainsi la machine contre les dépôts de colle.

> Applications : Étiquettes de bouteilles, d'expédition, de marquage, publicitaires ou de sécurité.

CONSEIL Adapter le type de colle proposé selon l'usage (permanent, enlevable, repositionnable).

G/m²	Format Étiq. mm	Présen-tation	Couleur	Dispo-sition	Nbre Étiq. x planche	Nbre Étiq. x boîte	Nbre planche par boîte	Type de colle	NSK 72 heures	Réf fab.	Réf inapa	UF	Prix € HT/UF
PAPIER COUCHÉ													
192	51 x 25	Boîte	Blanc Mat	14x5	70	7000	100	Permanent	NSK	PCL3-2551MC	340013	UN	107,47
	62 x 33	Boîte	Blanc Mat	6x8	48	4800	100	Permanent	-	PCL3-6233MC	340000	UN	72,47
	96 x 51	Boîte	Blanc Mat	4x5	20	2000	100	Permanent	-	PCL3-9651MC	340001	UN	72,47
	94 x 140	Boîte	Blanc Mat	4x2	8	800	100	Permanent	NSK	PCL3-94140MC	340014	UN	107,47
	75 x 110	Boîte	Blanc Mat	4x2	8	800	100	Permanent	NSK	PCL3-75110MC	340015	UN	107,47
	Ø 51	Boîte	Blanc Mat	6x5	30	3000	100	Permanent	NSK	PCL3-51MC	340016	UN	107,47
191	37 x 37	Boîte	Blanc Brillant	10x7	70	7000	100	Permanent	-	PCL3-3737MCG	340008	UN	72,47
	51 x 25	Boîte	Blanc Brillant	14x5	70	7000	100	Permanent	NSK	PCL3-2551MCG	340017	UN	107,47
	51 x 51	Boîte	Blanc Brillant	6x5	30	3000	100	Permanent	-	PCL3-5151MCG	340009	UN	72,47
	62 x 33	Boîte	Blanc Brillant	6x8	48	4800	100	Permanent	-	PCL3-6233MCG	340002	UN	72,47
	75 x 110	Boîte	Blanc Brillant	4x2	8	800	100	Permanent	NSK	PCL3-75110MCG	340019	UN	107,47
	80 x 45	Boîte	Blanc Brillant	4x6	24	2400	100	Permanent	NSK	PCL3-8045MCG	340018	UN	107,47
	80 x 45	Boîte	Blanc Brillant	4x6	24	2400	100	Enlevable	-	PCL3-8045MCGREM	340011	UN	75,92
	80 x 80	Boîte	Blanc Brillant	4x3	12	1200	100	Permanent	-	PCL3-8080MCG	340010	UN	72,47
	94 x 140	Boîte	Blanc Brillant	4x2	8	800	100	Permanent	-	PCL3-94140MCG	340004	UN	72,47
	96 x 51	Boîte	Blanc Brillant	4x5	20	2000	100	Permanent	-	PCL3-9651MCG	340003	UN	72,47
	Ø 25	Boîte	Blanc Brillant	14x10	140	14000	100	Permanent	-	PCL3-25MCG	340020	UN	72,47
	Ø 25	Boîte	Blanc Brillant	14x10	140	14000	100	Enlevable	NSK	PCL3-25MCGREM	340021	UN	97,92
	Ø 37	Boîte	Blanc Brillant	10x7	70	7000	100	Permanent	-	PCL3-37MCG	340005	UN	72,47
	Ø 37	Boîte	Blanc Brillant	10x7	70	7000	100	Enlevable	NSK	PCL3-37MCGREM	340022	UN	97,92
	Ø 51	Boîte	Blanc Brillant	6x5	30	3000	100	Permanent	-	PCL3-51MCG	340006	UN	72,47
	Ø 64	Boîte	Blanc Brillant	6x4	24	2400	100	Permanent	-	PCL3-64MCG	340007	UN	72,47
190	75 x 110	Boîte	Crème Texturé	4x2	8	800	100	Permanent	NSK	PCL3-75110AWL	340024	UN	176,64
	320 x 450	Boîte	Crème Texturé	1	1	100	100	Permanent	NSK	PCL3AWL	340023	UN	176,64
	Ø 51	Boîte	Crème Texturé	6x5	30	3000	100	Permanent	NSK	PCL3-51AWL	340025	UN	176,64
FILM POLYÉTHYLÈNE							100						
250	75 x 110	Boîte	Blanc Mat	4x2	8	800	100	Permanent	NSK	PCL3-75110TE	340027	UN	222,34
	320 x 450	Boîte	Blanc Mat	1	1	100	100	Permanent	-	PCL3-TE	340026	UN	173,46
	Ø 51	Boîte	Blanc Mat	6x5	30	3000	100	Permanent	NSK	PCL3-51TE	340028	UN	222,34
FILM POLYESTER							100						
200	51 x 25	Boîte	Argent Mat	14x5	70	7000	100	Permanent	NSK	PCL3-2551SPET	340030	UN	424,42
	320 x 450	Boîte	Argent Mat	1	1	100	100	Permanent	NSK	PCL3-SPET	340029	UN	424,42
	Ø 37	Boîte	Argent Mat	10x7	70	7000	100	Permanent	NSK	PCL3-37SPET	340031	UN	424,42
	320 x 450	Boîte	Transparent Brillant	1	1	100	100	Permanent	NSK	PCL3-GCPET	340032	UN	449,42
	320 x 450	Boîte	Blanc Brillant	1	1	100	100	Permanent	-	PCL3-GWPET	340033	UN	414,42
	320 x 450	Boîte	Blanc Mat	1	1	100	100	Permanent	NSK	PCL3-MWPET	340034	UN	449,42
FILM POLYESTER REPOSITIONNABLE													
200	320 x 450	Boîte	Transparent Brillant	1	1	100	100	Repositionnable	-	PCL3-GCCPET	340012	UN	464,83
	320 x 450	Boîte	Blanc Brillant	1	1	100	100	Repositionnable	-	PCL3-GWCPET	340035	UN	464,83

Disposition : Verticale x Horizontale.
UF : Unité Facturée - **UN** : Unité - **MF** : Mille Feuilles - **RTE** : Ramette de 500 feuilles - ***** : Jusqu'à épuisement - **NSK** : Produit Non Stocké

Synthétique & Composite

Inapa Tecno Indéchirable Laser

pour Presse Numérique Toner Sec (Laser) et Jet d'encre

> Description : Film laser blanc opaque mat, maté translucide brillant et transparent adhésif.
Garanti laser (toner sec/dry toner).

> Points forts : Pour système haute température. Résistance totale à la déchirure, à l'eau, au gel, à la chaleur et aux bases acides. Très bon rapport qualité/prix.

> Applications : Fiches techniques, insert pour catalogue, documentations commerciales, étiquettes...

CONSEIL Garanti laser (toner sec/dry toner).

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Épais.	Caractéristique	Poids	Paq.	Réf Fab.	Référence	UF	Prix € HT/UF
ADHÉSIF LASER COULEUR											
75	21 x 29,7	Boîte	Transparent	50µ	-	0,5	100		36050	Unité	103,74
100	21 x 29,7	Boîte	Translucide	75µ	-	0,6	100	LASER07/AD	33782	Unité	92,23
ADHESIF OPAQUE MAT LASER COULEUR											
125	21 x 29,7	Boîte	Blanc	100µ	-	0,4	50		36957	Unité	103,74
POLYESTER LASER MONOCHROME											
100	21 x 29,7	Boîte	Transparent	75µ	Pleine page	0,6	100		8002642	Unité	73,32
POLYESTER LASER COULEUR											
125	21 x 29,7	Boîte	Transparent	100µ	Feuille contrecollée : grand côté (29,7)	0,8	100	LASER07	36956	Unité	59,85
	29,7 x 42	Boîte	Transparent	100µ	Bande de détection enlevable : grand côté (42)	0,8	50		8002644	Unité	51,07
JET D'ENCRE COULEUR											
100	21 x 29,7	Boîte	Transparent	100µ	Pleine page	0,3	50		8002641	Unité	45,90
CALQUE POLYESTER LASER COULEUR											
100	21 x 29,7	Boîte	Mat	75µ	-	0,6	100	LASER07	33781	Unité	51,17
INDECHIRABLE BLANC MAT LASER COULEUR											
145	21 x 29,7	Boîte	Blanc Mat	125µ	-	0,9	100	LASER07	35694	Unité	79,78
	29,7 x 42	Boîte	Blanc Mat	125µ	-	1,8	100		35695	Unité	164,25
	32 x 46	Boîte	Blanc Mat	125µ	-	2,1	100		37189	Unité	206,78

Synaps AP pour Presse Numérique HP Indigo

> Description : Synaps AP (AP = adhésif permanent) est un papier synthétique opaque blanc mat indéchirable à base de polyester, version adhésif permanent. Aspect et toucher d'un papier luxueux, avec la robustesse d'un papier synthétique. Résultats d'impression exceptionnels avec des encres d'impression standard. Aucun composant toxique ou nocif pour l'environnement.
Entièrement recyclable et réutilisable, conformité norme REACH.

> Points forts : Temps de séchage ultra rapide. Imperméable et extrêmement résistant au déchirement et aux rayons UV. Peu ou pas de poudrage nécessaire. Antistatique pour un passage rapide et sans problème.

> Applications : Étiquettes industrielles, signalétiques, promotions, posters, stickers…

CONSEIL Impression : offset, flexo, hélio, jet d'encre UV et TTR, compatible HP Indigo (testé avec succès).

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Épaisseur	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
135	72 x 102	Enramé	Blanc	285 µ	99,1	100	8002629	MF	4138,64

Synthétique & Composite

Synaps OM pour Presse Numérique HP Indigo

HP INDIGO CERTIFIED SUBSTRATE

> Description : Synaps OM (OM = offset mat) est un papier synthétique opaque blanc mat double face certifié pour les presses numériques HP Indigo. Sa matière en polyester permet une multitude d'applications intérieures et extérieures. Aspect et toucher d'un papier luxueux, avec la robustesse d'un film synthétique. Sans PVC, il ne contient aucun composant toxique ou nocif pour l'environnement. **Entièrement recyclable et réutilisable, conformité norme REACH. Certifié HP Indigo.**

> Points forts : Résultats d'impression exceptionnels avec des encres d'impression standard. Temps de séchage ultra rapide. Imperméable et extrêmement résistant au déchirement et aux rayons UV. Peu ou pas de poudrage nécessaire. Antistatique pour un passage rapide et sans problème. Adapté aux hautes résolutions, y compris trames aléatoires. Large palette de grammages du 135 au 450 g/m².

> Applications : Affiches et panneaux d'affichage. Annonces d'événements. Affiches de promotion et/ou d'information. Livres utilisés en plein air, manuels, catalogues, calendriers, cartes de visite...

CONSEIL Offset, flexo, hélio, jet d'encre UV et TTR, certifié HP Indigo séries 5000 et 7000 au format SRA3 et 10000, 12000 et 15K pour le format 75 x 53, compatible MGI. Testé avec succès avec la presse Konica Minolta AccurioJet KM1-e.

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Épaisseur	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
135	32 x 46	Enramé	Blanc	120µ	19,9	250	8003590	MF	376,69
170	32 x 46	Enramé	Blanc	150µ	25,0	250	8003586	MF	413,94
	75 x 53	Enramé	Blanc	150µ	67,6	125	460092	MF	1032,71
230	32 x 46	Enramé	Blanc	200µ	33,9	250	8003587	MF	480,98
	53 x 75	Enramé	Blanc	200µ	91,4	125	460093	MF	1295,53
300	32 x 46	Enramé	Blanc	250µ	44,2	250	8003588	MF	667,15
	53 x 75	Enramé	Blanc	250µ	119,3	125	460094	MF	1689,72
450	32 x 46	Enramé	Blanc	350µ	66,2	200	8003589	MF	940,67

Synaps XM pour Presse Numérique Toner Sec (Laser)

GARANTIE USINE Toner poudre

> Description : Synaps XM (XM = xérographie mat) est un papier synthétique opaque blanc mat double face garanti pour les systèmes d'impression laser. Sa matière en polyester permet une multitude 'applications intérieures et extérieures. Sans PVC, il ne contient aucun composant toxique ou nocif pour l'environnement.
Entièrement recyclable et réutilisable, conformité norme REACH. Garanti laser (toner sec/dry toner).

> Points forts : Qualité d'impression remarquable. Résistance à l'eau, à la déchirure et aux produits chimiques sans avoir besoin de pelliculage. Sèche rapidement. SYNAPS XM n'a pas de "direction". Résistance à la déformation et très grande stabilité dimensionnelle. Excellente durabilité. Il a été optimisé pour une qualité d'image et de machinabilité sur la majorité du parc machines laser. Ses propriétés antistatiques et de surface spécifique permettent d'assurer un passage machine fiable et facile dans la plupart des plates-formes d'impression. Hydrofuge, sans PVC, parfaitement inscriptible avec un stylo ou un crayon de papier, pelliculage inutile, résistant aux rayons UV, à la chaleur, à la glace carbonique et aux produits chimiques. **Contre les bactéries hospitalières et anti-Covid même lorsqu'il est imprimé.**

> Applications : Affiches de promotion, manuels d'atelier et catalogues, guides et manuels de plein air. Sports : signalisation joueur nombres, menus, étiquettes signalisation à l'intérieur et à l'extérieur, intercalaires de classeurs personnalisés, stop-rayon, étiquettes de bagages, cartes routières, forestières, plans de ville, accroche-porte, publicités sur caddies, pacakaging pour les grammages épais.

CONSEIL Synaps XM a une couche de finition blanc mat qui offre une excellente adhérence du toner et fournit un passage sans heurt dans la plupart des systèmes d'impression laser (Canon, Kodak, Konica Minolta, Kyocera, Mita, MGI, Ricoh, Xerox, OCE). Il peut être transformé sur la plupart des équipements standards. Synaps XM peut être pré-imprimé en offset (tout en respectant les lignes directrices) et il est également approprié pour l'impression jet d'encre UV. Possibilité de récupérer les réglages selon votre presse numérique à l'adresse suivante : https://www.agfa.com/specialty-products/solutions/synaps-synthetic-paper/app/

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Épaisseur	Poids	Paq.	Référence	UF	Prix € HT/UF
110	21 x 29,7	Enramé	Blanc	100µ	6,9	250	459106	MF	264,10
	29,7 x 42	Enramé	Blanc	100µ	6,9	250	459107	RTE	258,80
	32 x 45	Enramé	Blanc	100µ	15,8	250	459108	MF	583,52
135	21 x 29,7	Enramé	Blanc	120µ	8,4	5x50	8008563	MF	351,02
	21 x 29,7	Enramé	Blanc	120µ	8,4	250	8003139	MF	271,85
	29,7 x 42	Enramé	Blanc	120µ	16,8	250	8003581	RTE	266,39
	32 x 45	Enramé	Blanc	120µ	19,4	250	8002631	MF	600,63
230	21 x 29,7	Enramé	Blanc	200µ	7,2	5x50	8008564	RTE	250,62
	21 x 29,7	Enramé	Blanc	200µ	7,2	250	8003591	RTE	195,38
	29,7 x 42	Enramé	Blanc	200µ	14,3	250	8003582	RTE	382,93
	32 x 45	Enramé	Blanc	200µ	33,1	250	8002632	MF	863,46
300	21 x 29,7	Enramé	Blanc	250µ	9,4	5x50	8008572	RTE	324,58
	21 x 29,7	Enramé	Blanc	250µ	9,4	250	8003579	RTE	254,86
	29,7 x 42	Enramé	Blanc	250µ	18,7	250	8003583	RTE	499,49
	32 x 45	Enramé	Blanc	250µ	43,2	250	8002633	MF	1126,20
375	32 x 45	Enramé	Blanc	300µ	54,0	200	446255	MF	1407,71
450	32 x 45	Enramé	Blanc	350µ	64,8	200	8003585	MF	1689,31

Spécialité Synthétique

> **Description :** Supports synthétiques aux différentes technologies numériques et utilisations (magnets, posters repositionnables, menus...).

> **Points forts :** Produits conçus spécialement pour les presses numériques.

> **Applications :**
Magnecote : Magnets.
Folex : Fiches techniques, inserts pour catalogue, documentations commerciales...
Yupo Blue et Laser : Étiquettes florales, de bagages, documentations techniques et commerciales.
Yupo Tako : Jeux éducatifs, promotion sur lieu de vente, vitrophanie...
Pretex : Réalisations demandant une résistance à la déchirure, dossards...

CONSEIL
Magnecote : Garanti laser (toner sec/dry toner) et compatible HP Indigo.
Folex : Garanti laser (toner sec/dry toner).
Yupo Blue et Yupo Tako : HP Indigo seulement séries 5000, 7000, 10000, 12000, 15K.
Yupo Tako Laser : Garanti laser (toner sec/dry toner).
Pretex 30 : Garanti laser (toner sec/dry toner).
Pretex 50 : Compatible HP Indigo.

Spécialité Synthétique pour Presse Numérique Toner Sec et/ou HP Indigo

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Épais.	Caractéristique	Poids	Paq.	Réf Fab.	Référence	UF	Prix € HT/UF
PRETEX 50 COUCHE LATEX MAT											
150	32 x 46	Enramé	Blanc	-	Compatoble HP Indigo - Certifié FSC® Mixte Crédit	21,6	100	-	42706	MF	593,68
PRETEX 30 REPRO LATEX											
120	21 x 29,7	Ramette	Blanc	-	Toner Sec (Laser) - Certifié FSC® Mixte Crédit	3,7	2000	-	37048	RTE	96,34
MAGNECOTE GARANTIE LASER											
120	32 x 46	Boîte	Blanc	330µ	Toner sec (Laser)	10,1	50	-	43073	Unités	84,98
MAGNECOTE COMPATIBLE HP INDIGO											
688	32 x 46	Boîte	Blanc	330µ	Compatible HP Indigo	10,1	100	-	43074	Unités	163,05
YUPO BLUE HP INDIGO (YPI)											
115	46 x 32	Enramé	Blanc	150µ	HP Indigo	17,1	250	-	39219	MF	504,29
	72 x 52	Enramé	Blanc	150µ	HP Indigo	43,1	250	-	460095	MF	1179,62
158	72 x 52	Enramé	Blanc	200µ	HP Indigo	59,2	125	-	460096	MF	1674,78
200	46 x 32	Enramé	Blanc	250µ	HP Indigo	29,4	125	-	39220	MF	887,57
234	52 x 72	Enramé	Blanc	300µ	HP Indigo	87,6	125	-	460097	MF	2488,46
317	52 x 72	Enramé	Blanc	400µ	HP Indigo	118,7	100	-	460098	MF	4171,04
YUPO TAKO HP INDIGO (XAD 1058)											
170	46 x 32	Enramé	Blanc	240µ	HP Indigo	25,0	250	XAD 1058	41602	MF	3359,94
	72 x 52	Enramé	Blanc	240µ	HP Indigo	63,6	250	XAD 1058	460099	MF	7859,23
YUPO TAKO LASER (XAD 1077)											
254	21 x 29,7	Enramé	Blanc	233µ	Toner sec (Laser)	15,8	100	XAD 1077	225738	MF	1868,29
	45 x 32	Enramé	Blanc	233µ	Toner sec (Laser)	36,6	100	XAD 1077	225739	MF	4313,54

Folex pour Presse Numérique Toner Sec

G/m²	Format cm	Présentation	Couleur	Épais.	Poids	Paq.	Réf Fab.	Référence	UF	Prix € HT/UF
POLYESTER										
149	32 x 45	Boîte	Translucide Mat	105µ	4,3	200	CLP BACKLIT MXK	41439	Unité	347,48
177	32 x 45	Boîte	Transparent Brillant	125µ	5,0	200	BG-72.1	41438	Unité	455,32
355	32 x 45	Boîte	Transparent Brillant	175µ	7,4	200	BG-72.1	41447	Unité	573,65
177	32 x 45	Boîte	Blanc Opaque Brillant	125µ	5,0	200	BG-72 WO	41440	Unité	352,74
256	32 x 45	Boîte	Blanc Opaque Brillant	180µ	7,4	200	BG-72 WO	41441	Unité	456,81
355	32 x 45	Boîte	Blanc Opaque Brillant	250µ	10,2	200	BG-72 WO	227563	Unité	553,43
199	32 x 45	Boîte	Blanc Opaque Mat	140µ	5,7	200	LONGLIFE PRO MATT	41443	Unité	423,56
260	32 x 45	Boîte	Blanc Opaque Mat	190µ	7,6	200	LONGLIFE PRO MATT	227555	Unité	573,65
ADHÉSIF POLYESTER										
71	32 x 45	Boîte	Transparent Brillant	50µ	4,0	200	CLP ADHESIVE PCL	227552	Unité	679,23
71	32 x 45	Boîte	Blanc Opaque Brillant	50µ	4,0	200	CLP ADHESIVE P WO	227553	Unité	766,41

Spécialité Synthétique

Tyvek®

> **Description :** DuPont™ Tyvek® est produit à partir d'un matériau écoresponsable, car il est 100% recyclable. Synthétique indéchirable fabriqué en fibres de polyéthylène pur. Haute densité, qui forme un produit idéal pour toutes les applications où la durabilité est un critère fondamental.
Certifié HP Indigo.
100% Recyclable.

> **Points forts :** Légèreté : Tyvek® a un meilleur rapport résistance/poids que le papier. Blanc, éclatant et lisse comme de la soie, Tyvek® a un aspect et un toucher uniques. Solidité et résistance à la déchirure. Inerte au contact de la plupart des substances chimiques. Résistance aux intempéries, au contact avec l'eau (même salée) et aux températures extrêmes (de -70° à +100°C). Imprimabilité optimale : possibilité d'imprimer des codes-barres ainsi que des informations variables. Peut être froissé, plié, cousu et soudé.

> **Applications :** Affiches, banderoles, panneaux, étiquettes en tous genres, cartes et guides, manuels, livres, drapeaux, dossards, emballages, sacs, invitations, calendriers, etc… Il n'y a pas de limite à votre imagination !

CONSEIL Impression : offset, flexographie, sérigraphie et la plupart des techniques numériques (jet d'encre, transfert thermique, impression UV, certifié HP Indigo séries 5000, 7000, 10000, 12000, 15K).

G/m²	Épaisseur	Format cm	Présentation	Couleur	Caractéristique	Poids	Paq.	Réf Fab.	Référence	UF	Prix € HT/UF
75	210 µ	45 x 64	Enramé	Blanc	HP Indigo	21,6	250	1073D	8000472	MF	881,97
	210 µ	70 x 100	Enramé	Blanc	HP Indigo	52,5	125	1073D	8000514	MF	2102,06
105	275 µ	70 x 100	Enramé	Blanc	HP Indigo	73,5	125	1085D	8000473	MF	2726,43

Enveloppe & Pochette

Enveloppe & Pochette Digital

pour Presse Numérique Toner Sec et HP Indigo

> **Description :** Enveloppes et pochettes développées pour les presses numériques. Les fenêtres sont conçues pour résister aux hautes températures (plus de 200°C).
Certifié PEFC 100%.
Garanti laser (toner sec/dry toner).

> **Points forts :** Gamme garantie pour les presses numériques. Belle blancheur et opacité.

> **Applications :** Marketing direct, envois postaux.

CONSEIL Gamme étudiée pour un passage sur les systèmes laser (toner sec/dry toner). Testé avec succés sur les presses HP Indigo.

Format mm	G/m²	Présentation	Couleur	Fermeture	Fenêtre mm	Position	Poids	Paquet.	Réf Fab.	Référence	UF	Prix € HT/UF
ENVELOPPE NUMÉRIQUE												
110 x 220	90	Enveloppe	Blanc	BDP	-	-	2,2	500	11903	336197	MF	41,46
110 x 220		Enveloppe	Blanc	BDP	35 x 100	20/20	2,2	500	11904	336198	MF	56,77
110 x 220		Enveloppe	Blanc	BDP	45 x 100	20/20	2,2	500	11905	336199	MF	56,77
162 x 229		Enveloppe	Blanc	BDP	-	-	3,3	500	11906	336200	MF	58,59
162 x 229		Enveloppe	Blanc	BDP	45 x 100	20/20	3,3	500	11907	336201	MF	91,54
POCHETTE NUMÉRIQUE												
229 x 324	90	Pochette	Blanc	BDP	-	-	6,7	250	11908	336202	MF	107,69
229 x 324		Pochette	Blanc	BDP	100 x 50	20/52	6,7	250	11909	336203	MF	147,71

inapa FRANCE

DÉPARTEMENT PRINT

ILE DE FRANCE
Saint-Ouen l'Aumône (95)
Tél : 01 34 21 38 38
Parc d'Activités du Vert-Galant
Avenue de l'Eguillette
CS 40706
95004 Cergy Pontoise Cedex

NORD & EST
Laxou (54)
Tél : 03 83 97 80 00
Immeuble le Galilée
8 rue de Saulnois
CS 41004
54521 Laxou Cedex

OUEST
Nantes (44)
Tél : 02 51 13 25 25
1 rue du Château de l'Eraudière
BP 62722
44327 Nantes Cedex 3

RHÔNE-ALPES
Genas (69)
Tél : 04 78 04 72 72
Parc Everest 2
6/8 rue Joseph Nicephore Niepce
69740 Genas

SUD
Toulouse (31)
Tél : 05 61 43 26 43
Technoparc 1 Basso Cambo
1 impasse Marcel Chaland
31100 Toulouse

DÉPARTEMENT OFFICE

OFFICE DIRECT
Corbeil-Essonnes (91)
Tél : 01 60 89 90 91
11 rue de la Nacelle, Villabé
91813 Corbeil-Essonnes Cedex

Saint-Ouen l'Aumône (95)
Tél : 01 34 21 38 38
Parc d'Activités du Vert-Galant
CS 40706
95004 Cergy Pontoise Cedex

OFFICE INDIRECT
Corbeil-Essonnes (91)
Tél : 01 60 89 90 91
11 rue de la Nacelle, Villabé
91813 Corbeil-Essonnes Cedex

DÉPARTEMENT VISCOM

SHOWROOM VISCOM
11, rue de la Nacelle, Villabé
91813 Corbeil-Essonnes Cedex
Tél : 01 60 89 90 40

DÉPARTEMENT PREMIUM PACKAGING

Saint-Ouen l'Aumône (95)
Tél : 01 34 21 38 38
Parc d'Activités du Vert-Galant
CS 40706
95004 Cergy Pontoise Cedex

Inapa, la proximité a un sens

www.inapa.fr

Inapa France - Document non contractuel - Reproduction même partielle interdite
Réalisation Stimulus. Crédits photos : Fotolia : couverture : luSh, Imaster.